STUDZIENKA					PRZYKANALIK				WYLOT					
NR	Km	RZĘDNA TERENU A	RZĘDNA WLOTU B	RZĘDNA DNA STUDZIENKI C	DŁUGOŚĆ [m]	SPADEK [%]	ŚREDNICA	MATERIAŁ	NR	Km	RZĘDNA WYLOTU D	ODBIORNIK	RZĘDNA DNA ROWU E	
Wp 1	**0+055**	197,58	196,88	196,08	8,50	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 1**	**0+057,57**	196,80	Rów prawy	196,69	
Wp 2	**0+080**	197,22	196,52	195,72	8,50	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 2**	**0+082,50**	196,44	Rów prawy	196,36	
Wp 3	**0+120**	196,61	195,91	195,11	8,50	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 3**	**0+122,52**	195,83	Rów prawy	195,66	
Wp 4	**0+160**	196,08	195,38	194,58	8,50	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 4**	**0+162,55**	195,30	Rów prawy	195,15	
Wp 5	**0+200**	195,79	194,79	193,99	2,70	0,01	ϕ 200	PVC-U	**Wr 5**	**0+200,00**	194,76	Rów lewy	194,47	
Wp 6	**0+748**	196,96	195,96	195,16	2,50	0,01	ϕ 200	PVC-U	**Wr 6**	**0+748,00**	195,94	Rów lewy	195,82	
Wp 7	**0+790**	196,61	195,61	194,81	2,50	0,01	ϕ 200	PVC-U	**Wr 7**	**0+790,00**	195,59	Rów lewy	194,43	
Wp 8	**0+830**	196,37	195,37	194,57	2,50	0,01	ϕ 200	PVC-U	**Wr 8**	**0+830,00**	195,35	Rów lewy	195,24	
Wp 9	**1+926**	190,81	190,11	189,31	8,50	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 9**	**1+929,00**	190,04	Rów prawy	189,83	
Wp 10	**1+969**	190,01	189,31	188,51	8,50	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 10**	**1+968,00**	189,24	Rów prawy	189,1	
Wp 11	**2+005**	189,37	188,67	187,87	7,70	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 11**	**2+006,00**	188,60	Rów prawy	188,44	
Wp 12	**2+785**	190,07	189,37	188,57	8,40	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 12**	**2+782,00**	189,29	Rów prawy	189,08	
Wp 13	**2+826**	191,00	190,30	189,50	8,40	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 13**	**2+822,98**	190,22	Rów prawy	189,99	
Wp 14	**2+867**	191,82	191,12	190,32	8,40	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 14**	**2+864,00**	191,04	Rów prawy	190,88	
Wp 15	**2+908**	192,41	191,71	190,91	8,40	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 15**	**2+905,00**	191,63	Rów prawy	191,56	
Wp 16	**2+954**	193,01	192,31	191,51	8,00	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 16**	**2+954,00**	192,23	Rów prawy	192,08	
Wp 17	**2+995**	193,56	192,86	192,06	8,20	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 17**	**2+992,00**	192,78	Rów prawy	192,74	
Wp 18	**3+035**	194,11	193,41	192,61	8,20	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 18**	**3+031,99**	193,33	Rów prawy	193,23	
Wp 19	**3+076**	194,65	193,95	193,15	8,40	0,01	ϕ 200	PVC-U+ rura och.	**Wr 19**	**3+072,99**	193,87	Rów prawy	193,69	

TYPOWE ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA ULICZNEGO WPUSTU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO Z ROWEM PRZYDROŻNYM



SCHEMAT POŁĄCZENIA WYLOTU DO ROWU



TYPOWE ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA ULICZNEGO WPUSTU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO Z ROWEM PRZYDROŻNYM



SCHEMAT POŁĄCZENIA WYLOTU DO ROWU



Wykonawca: MBO PROJEKT

Konsorcjum firm:
Marcin Zieliński
ul. Lwowska 55/2
34-100 Wadowice

Dariusz Augustyn
ul. Brzozowa 5
34-400 Nowy Targ

Temat: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3559W Młodocin – Kowala wraz z budową chodnika*

Część:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rys.	4.1
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ WYLOTU WR Z PRZYKANALIKA	Skala:	1:50
		Data:	grudzień 2012
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul. Graniczna 24 26-600 Radom	Lokalizacja:	
		Województwo:	mazowieckie
		Powiat:	radomski
		Miejscowość:	Młodocin – Kowala
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Nr uprawnień	Podpis:
Branża:	KANALIZACJA DESZCZOWA		
Projektant:	Krzysztof Kozłowski	83/93 B-B	
Opracował:	mgr inż. Dariusz Augustyn		
	mgr inż. Marcin Zieliński		
	mgr inż. Dariusz Dudek		
	inż. Konrad Rembisz		