

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
00+000	5,28	0,00	0,00					
00+000	25,00	0,00	0,79	0,00	0,40	19,72	0,00	7,79
00+000	50,00	0,00	0,78	0,00	0,79	25,00	0,00	19,63
00+000	75,00	0,00	1,08	0,00	0,93	25,00	0,00	23,25
00+100	0,00	0,00	0,97	0,00	1,03	25,00	0,00	25,63
00+100	25,00	0,00	1,22	0,00	1,10	25,00	0,00	27,38
00+100	50,00	0,00	1,51	0,00	1,37	25,00	0,00	34,13
00+100	75,00	0,00	1,81	0,00	1,66	25,00	0,00	41,50
00+200	0,00	0,00	1,68	0,00	1,75	25,00	0,00	43,63
00+200	25,00	0,00	2,56	0,00	2,12	25,00	0,00	53,00
00+200	50,00	1,18	0,83	0,59	1,70	25,00	14,75	42,38
00+200	75,00	0,00	1,43	0,59	1,13	25,00	14,75	28,25
00+300	0,00	0,00	1,28	0,00	1,36	25,00	0,00	33,88
00+300	25,00	0,63	0,80	0,32	1,04	25,00	7,88	26,00
00+300	50,00	1,14	0,43	0,89	0,62	25,00	22,13	15,38
00+300	75,00	0,58	1,02	0,86	0,73	25,00	21,50	18,13
00+400	0,00	0,00	1,54	0,29	1,28	25,00	7,25	32,00
00+400	25,00	0,00	1,22	0,00	1,38	25,00	0,00	34,50
00+400	50,00	1,16	0,00	0,58	0,61	25,00	14,50	15,25
00+400	75,00	1,45	0,00	1,31	0,00	25,00	32,63	0,00
00+500	0,00	1,13	0,00	1,29	0,00	25,00	32,25	0,00
00+500	25,00	0,82	0,00	0,98	0,00	25,00	24,38	0,00
00+500	50,00	1,01	0,54	0,92	0,27	25,00	22,88	6,75
00+500	75,00	1,31	0,00	1,16	0,27	25,00	29,00	6,75

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
00+600	0,00	0,74	0,00	1,03	0,00	25,00	25,63	0,00
00+600	25,00	0,86	0,59	0,80	0,30	25,00	20,00	7,38
00+600	50,00	1,01	0,00	0,94	0,30	25,00	23,38	7,38
00+600	75,00	0,91	0,00	0,96	0,00	25,00	24,00	0,00
00+700	0,00	0,53	0,79	0,72	0,40	25,00	18,00	9,88
00+700	25,00	0,00	1,01	0,27	0,90	25,00	6,63	22,50
00+700	50,00	0,00	1,10	0,00	1,06	25,00	0,00	26,38
00+700	75,00	0,00	1,46	0,00	1,28	25,00	0,00	32,00
00+800	0,00	0,00	1,81	0,00	1,64	25,00	0,00	40,88
00+800	25,00	0,00	0,00	0,00	0,91	25,00	0,00	22,63
00+800	50,00	0,53	1,18	0,27	0,59	25,00	6,63	14,75
00+800	75,00	0,53	0,89	0,53	1,04	25,00	13,25	25,88
00+900	0,00	0,53	0,66	0,53	0,78	25,00	13,25	19,38
00+900	25,00	0,00	0,53	0,27	0,60	25,00	6,63	14,88
00+900	50,00	0,00	0,55	0,00	0,54	25,00	0,00	13,50
00+900	75,00	0,00	0,53	0,00	0,54	25,00	0,00	13,50
01+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	25,00	0,00	6,63
01+000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
01+000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
01+000	75,00	0,00	0,71	0,00	0,36	25,00	0,00	8,88
01+100	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	25,00	0,00	17,88
01+100	25,00	0,00	0,00	0,00	0,36	25,00	0,00	9,00
01+100	50,00	0,86	0,00	0,43	0,00	25,00	10,75	0,00
01+100	75,00	1,30	0,00	1,08	0,00	25,00	27,00	0,00
01+200	0,00	1,32	0,00	1,31	0,00	25,00	32,75	0,00
01+200	25,00	1,07	0,00	1,20	0,00	25,00	29,88	0,00

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
01+200	50,00	0,96	0,00	1,02	0,00	25,00	0,00	0,00
01+200	75,00	0,95	0,00	0,96	0,00	25,00	23,88	0,00
01+300	0,00	1,20	0,00	1,08	0,00	25,00	26,88	0,00
01+300	25,00	1,39	0,00	1,30	0,00	25,00	32,38	0,00
01+300	50,00	0,60	0,00	1,00	0,00	25,00	24,88	0,00
01+300	75,00	0,87	0,00	0,74	0,00	25,00	18,38	0,00
01+400	0,00	1,11	0,00	0,99	0,00	25,00	24,75	0,00
01+400	25,00	1,23	0,00	1,17	0,00	25,00	29,25	0,00
01+400	50,00	0,00	0,91	0,62	0,46	25,00	15,38	11,38
01+400	75,00	0,00	1,16	0,00	1,04	25,00	0,00	25,88
01+500	0,00	0,00	1,14	0,00	1,15	25,00	0,00	28,75
01+500	25,00	0,00	1,10	0,00	1,12	25,00	0,00	28,00
01+500	50,00	0,00	0,86	0,00	0,98	25,00	0,00	24,50
01+500	75,00	0,00	0,90	0,00	0,88	25,00	0,00	22,00
01+600	0,00	0,00	0,85	0,00	0,88	25,00	0,00	21,88
01+600	25,00	0,00	1,03	0,00	0,94	25,00	0,00	23,50
01+600	50,00	0,00	0,89	0,00	0,96	25,00	0,00	24,00
01+600	75,00	0,00	0,72	0,00	0,81	25,00	0,00	20,13
01+700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	25,00	0,00	9,00
01+700	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
01+700	50,00	0,00	0,64	0,00	0,32	25,00	0,00	8,00
01+700	75,00	0,00	0,78	0,00	0,71	25,00	0,00	17,75
01+800	0,00	0,00	0,63	0,00	0,71	25,00	0,00	17,63
01+800	25,00	0,00	0,00	0,00	0,32	25,00	0,00	7,88
01+800	50,00	0,64	0,00	0,32	0,00	25,00	8,00	0,00
01+800	75,00	0,79	0,00	0,72	0,00	25,00	17,88	0,00

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
01+900	0,00	0,84	0,00	0,82	0,00	25,00	20,38	0,00
				0,84	0,52	25,00	20,88	13,00
01+900	25,00	0,83	1,04					
				0,42	0,90	25,00	10,38	22,50
01+900	50,00	0,00	0,76					
				0,00	0,96	25,00	0,00	24,00
01+900	75,00	0,00	1,16					
				0,00	1,39	25,00	0,00	34,75
02+000	0,00	0,00	1,62					
				0,00	1,73	25,00	0,00	43,25
02+000	25,00	0,00	1,84					
				0,00	1,85	25,00	0,00	46,13
02+000	50,00	0,00	1,85					
				0,00	1,83	25,00	0,00	45,63
02+000	75,00	0,00	1,80					
				0,00	1,72	25,00	0,00	43,00
02+100	0,00	0,00	1,64					
				0,47	0,82	25,00	11,63	20,50
02+100	25,00	0,93	0,00					
				1,13	0,00	25,00	28,25	0,00
02+100	50,00	1,33	0,00					
				1,48	0,00	25,00	37,00	0,00
02+100	75,00	1,63	0,00					
				1,38	0,00	25,00	34,38	0,00
02+200	0,00	1,12	0,00					
				1,06	0,00	25,00	26,50	0,00
02+200	25,00	1,00	0,00					
				1,57	0,00	25,00	39,25	0,00
02+200	50,00	2,14	0,00					
				2,04	0,67	25,00	51,00	16,63
02+200	75,00	1,94	1,33					
				1,55	1,04	25,00	38,63	26,00
02+300	0,00	1,15	0,75					
				1,10	0,87	25,00	27,38	21,75
02+300	25,00	1,04	0,99					
				0,97	1,05	25,00	24,25	26,13
02+300	50,00	0,90	1,10					
				1,18	0,55	25,00	29,38	13,75
02+300	75,00	1,45	0,00					
				1,43	0,00	25,00	35,63	0,00
02+400	0,00	1,40	0,00					
				1,32	0,00	25,00	32,88	0,00
02+400	25,00	1,23	0,00					
				1,14	0,28	25,00	28,38	6,88
02+400	50,00	1,04	0,55					
				0,93	0,72	25,00	23,13	17,88
02+400	75,00	0,81	0,88					
				0,75	1,00	25,00	18,75	24,88
02+500	0,00	0,69	1,11					
				0,61	1,16	25,00	15,25	29,00
02+500	25,00	0,53	1,21					

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
02+500	50,00	0,00	1,25	0,27	1,23	25,00	6,63	30,75
02+500	75,00	0,00	1,42	0,00	1,34	25,00	0,00	33,38
02+600	0,00	0,00	1,47	0,00	1,45	25,00	0,00	36,13
02+600	25,00	0,00	1,52	0,00	1,50	25,00	0,00	37,38
02+600	50,00	0,00	1,50	0,00	1,51	25,00	0,00	37,75
02+600	75,00	0,00	1,36	0,00	1,43	25,00	0,00	35,75
02+700	0,00	0,00	1,28	0,00	1,32	25,00	0,00	33,00
02+700	25,00	0,00	1,11	0,00	1,20	25,00	0,00	29,88
02+700	50,00	0,57	1,17	0,29	1,14	25,00	7,13	28,50
02+700	75,00	0,58	1,27	0,58	1,22	25,00	14,38	30,50
02+800	0,00	0,74	1,14	0,66	1,21	25,00	16,50	30,13
02+800	25,00	0,89	0,84	0,82	0,99	25,00	20,38	24,75
02+800	50,00	1,00	0,73	0,95	0,79	25,00	23,63	19,63
02+800	75,00	1,00	0,00	1,00	0,37	25,00	25,00	9,13
02+900	0,00	1,24	0,00	1,12	0,00	25,00	28,00	0,00
02+900	25,00	0,78	0,53	1,01	0,27	25,00	25,25	6,63
02+900	50,00	0,71	0,71	0,75	0,62	25,00	18,63	15,50
02+900	75,00	0,64	0,89	0,68	0,80	25,00	16,88	20,00
03+000	0,00	0,00	0,94	0,32	0,92	25,00	8,00	22,88
03+000	25,00	0,00	0,87	0,00	0,91	25,00	0,00	22,63
03+000	50,00	0,00	0,71	0,00	0,79	25,00	0,00	19,75
03+000	75,00	0,00	0,62	0,00	0,67	25,00	0,00	16,63
03+100	0,00	0,83	0,57	0,42	0,60	25,00	10,38	14,88
03+100	25,00	0,68	0,62	0,76	0,60	25,00	18,88	14,88
03+100	50,00	0,63	0,57	0,66	0,60	25,00	16,38	14,88
03+100	75,00	0,63	0,94	0,63	0,76	25,00	15,75	18,88

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
03+200	0,00	0,62	0,80	0,63	0,87	25,00	15,63	21,75
03+200	25,00	0,65	0,67	0,64	0,74	25,00	15,88	18,38
03+200	50,00	0,74	0,62	0,70	0,65	25,00	17,38	16,13
03+200	75,00	0,85	0,58	0,80	0,60	25,00	19,88	15,00
03+300	0,00	0,69	0,00	0,77	0,29	25,00	19,25	7,25
03+300	25,00	1,06	0,00	0,88	0,00	25,00	21,88	0,00
03+300	50,00	1,33	0,00	1,20	0,00	25,00	29,88	0,00
03+300	75,00	1,31	0,00	1,32	0,00	25,00	33,00	0,00
03+400	0,00	1,22	0,00	1,27	0,00	25,00	31,63	0,00
03+400	25,00	1,41	0,63	1,32	0,32	25,00	32,88	7,88
03+400	50,00	0,00	0,71	0,71	0,67	25,00	17,63	16,75
03+400	75,00	0,00	0,54	0,00	0,63	25,00	0,00	15,63
03+500	0,00	0,00	0,60	0,00	0,57	25,00	0,00	14,25
03+500	25,00	0,00	0,81	0,00	0,71	25,00	0,00	17,63
03+500	50,00	0,00	0,69	0,00	0,75	25,00	0,00	18,75
03+500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,35	25,00	0,00	8,63
03+600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+600	25,00	0,70	0,00	0,35	0,00	25,00	8,75	0,00
03+600	50,00	0,74	0,00	0,72	0,00	25,00	18,00	0,00
03+600	75,00	0,57	0,00	0,66	0,00	25,00	16,38	0,00
03+700	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	25,00	7,13	0,00
03+700	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+700	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+700	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+800	0,00	0,00	0,57	0,00	0,29	25,00	0,00	7,13
03+800	25,00	0,00	0,53	0,00	0,55	25,00	0,55	13,75

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
03+800	50,00	0,00	0,00	0,00	0,27	25,00	0,00	6,63
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+800	75,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	25,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	50,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	75,00	0,00	0,00					
				0,29	0,00	25,00	7,13	0,00
04+000	0,00	0,57	0,00					
				0,29	0,00	25,00	7,13	0,00
04+000	25,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+000	50,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+000	75,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	25,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	50,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	75,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+200	0,00	0,00	0,00					
				0,32	0,00	25,00	7,88	0,00
04+200	25,00	0,63	0,00					
				0,60	0,00	25,00	15,00	0,00
04+200	50,00	0,57	0,00					
				0,29	0,00	25,00	7,13	0,00
04+200	75,00	0,00	0,00					
				0,29	0,28	25,00	7,13	7,00
04+300	0,00	0,57	0,56					
				0,29	0,68	25,00	7,13	16,88
04+300	25,00	0,00	0,79					
				0,00	0,75	25,00	0,00	18,75
04+300	50,00	0,00	0,71					
				0,00	0,62	25,00	0,00	15,50
04+300	75,00	0,00	0,53					
				0,00	0,27	25,00	0,00	6,63
04+400	0,00	0,00	0,00					
				0,32	0,51	25,00	7,88	12,63
04+400	25,00	0,63	1,01					
				0,32	0,83	25,00	7,88	20,63
04+400	50,00	0,00	0,64					
				0,00	0,83	25,00	0,83	20,63
04+400	75,00	0,00	1,01					

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
04+500	0,00	0,70	1,08	0,35	1,05	25,00	8,75	26,13
				0,99	0,87	25,00	24,75	21,75
04+500	25,00	1,28	0,66	1,24	0,72	25,00	31,00	17,88
04+500	50,00	1,20	0,77	1,20	0,85	25,00	30,00	21,13
04+500	75,00	1,20	0,92	1,23	0,89	25,00	30,63	22,13
04+600	0,00	1,25	0,85	1,24	0,85	25,00	31,00	21,25
04+600	25,00	1,23	0,85	1,28	0,74	25,00	32,00	18,50
04+600	50,00	1,33	0,63	1,51	0,58	25,00	37,63	14,50
04+600	75,00	1,68	0,53	1,66	0,27	25,00	41,38	6,63
04+700	0,00	1,63	0,00	1,62	0,00	25,00	40,38	0,00
04+700	25,00	1,60	0,00	1,57	0,00	25,00	39,25	0,00
04+700	50,00	1,54	0,00	1,52	0,00	25,00	37,88	0,00
04+700	75,00	1,49	0,00	1,37	0,00	25,00	34,13	0,00
04+800	0,00	1,24	0,00	1,34	0,00	25,00	33,38	0,00
04+800	25,00	1,43	0,00	1,38	0,00	25,00	34,50	0,00
04+800	50,00	1,33	0,00	0,93	0,00	25,00	23,25	0,00
04+800	75,00	0,53	0,00	1,05	0,00	25,00	26,25	0,00
04+900	0,00	1,57	0,00	1,54	0,00	25,00	38,50	0,00
04+900	25,00	1,51	0,00	1,47	0,00	25,00	36,63	0,00
04+900	50,00	1,42	0,00	1,41	0,00	25,00	35,25	0,00
04+900	75,00	1,40	0,00	1,09	0,53	25,00	27,13	13,13
05+000	0,00	0,77	1,05	0,87	0,53	25,00	21,63	13,13
05+000	25,00	0,96	0,00	0,48	0,00	25,00	12,00	0,00
05+000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
05+000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
05+100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	25,00	0,00	7,13
05+100	25,00	0,00	0,57					

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
05+100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,29	25,00	0,00	7,13
				0,30	0,00	25,00	7,50	0,00
05+100	75,00	0,60	0,00					
				0,60	0,00	25,00	15,00	0,00
05+200	0,00	0,60	0,00					
				0,59	0,00	25,00	14,75	0,00
05+200	25,00	0,58	0,00					
				0,59	0,00	25,00	14,63	0,00
05+200	50,00	0,59	0,00					
				0,57	0,00	25,00	14,13	0,00
05+200	75,00	0,54	0,00					
				0,54	0,00	25,00	13,38	0,00
05+300	0,00	0,53	0,00					
				0,60	0,00	25,00	15,00	0,00
05+300	25,00	0,67	0,00					
				0,60	0,00	25,00	15,00	0,00
05+300	50,00	0,53	0,00					
				0,27	0,30	25,00	6,63	7,38
05+300	75,00	0,00	0,59					
				0,00	0,67	25,00	0,00	16,75
05+400	0,00	0,00	0,75					
				0,00	0,85	25,00	0,00	21,25
05+400	25,00	0,00	0,95					
				0,00	0,99	25,00	0,00	24,75
05+400	50,00	0,00	1,03					
				0,00	1,09	25,00	0,00	27,25
05+400	75,00	0,00	1,15					
				0,00	1,10	25,00	0,00	27,50
05+500	0,00	0,00	1,05					
				0,00	0,99	25,00	0,00	24,75
05+500	25,00	0,00	0,93					
				0,31	0,83	25,00	7,63	20,75
05+500	50,00	0,61	0,73					
				0,74	0,64	25,00	18,50	16,00
05+500	75,00	0,87	0,55					
				0,89	0,55	25,00	22,13	13,75
05+600	0,00	0,90	0,55					
				0,84	0,62	25,00	21,00	15,50
05+600	25,00	0,78	0,69					
				0,77	0,71	25,00	19,13	0,00
05+600	50,00	0,75	0,72					
				0,75	0,72	25,00	18,75	0,00
05+600	75,00	0,75	0,72					
				0,70	0,73	25,00	17,38	18,25
05+700	0,00	0,64	0,74					
				0,60	0,80	25,00	14,88	20,00
05+700	25,00	0,55	0,86					
				0,54	0,88	25,00	13,50	22,00
05+700	50,00	0,53	0,90					
				0,53	0,90	25,00	13,25	22,38
05+700	75,00	0,53	0,89					

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
05+800	0,00	0,00	1,00	0,27	0,95	25,00	6,63	23,63
05+800	25,00	0,00	1,09	0,00	1,05	25,00	0,00	26,13
05+800	50,00	0,00	1,18	0,00	1,14	25,00	0,00	28,38
05+800	75,00	0,00	1,25	0,00	1,22	25,00	0,00	30,38
05+900	0,00	0,00	1,24	0,00	1,25	25,00	0,00	31,13
05+900	25,00	0,00	1,17	0,00	1,21	25,00	0,00	30,13
05+900	50,00	0,00	0,96	0,00	1,07	25,00	0,00	26,63
05+900	75,00	0,91	0,65	0,46	0,81	25,00	11,38	20,13
06+000	0,00	1,43	1,18	1,17	0,92	25,00	29,25	22,88
06+000	25,00	2,01	1,18	1,72	1,18	25,00	43,00	29,50
06+000	50,00	0,00	1,16	1,01	1,17	25,00	25,13	29,25
06+000	75,00	0,82	0,43	0,41	0,80	25,00	10,25	19,88
06+100	0,00	0,66	0,77	0,74	0,60	25,00	18,50	15,00
06+100	25,00	0,66	0,71	0,66	0,74	25,00	16,50	18,50
06+100	50,00	0,81	0,60	0,74	0,66	25,00	18,38	16,38
06+100	75,00	0,83	0,54	0,82	0,57	25,00	20,50	14,25
06+200	0,00	0,69	0,67	0,76	0,61	25,00	19,00	15,13
06+200	25,00	0,00	0,83	0,35	0,75	25,00	8,63	18,75
06+200	50,00	0,63	1,15	0,32	0,99	25,00	7,88	24,75
06+200	75,00	1,29	0,00	0,96	0,58	25,00	24,00	14,38
06+300	0,00	1,74	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
06+300	25,00	1,75	0,00	1,75	0,00	25,00	43,63	0,00
06+300	50,00	1,50	0,00	1,63	0,00	25,00	40,63	0,00
06+300	75,00	1,20	0,00	1,35	0,00	25,00	33,75	0,00
06+400	0,00	0,78	0,69	0,99	0,35	25,00	24,75	8,63

Hektometry drogi	Metry	Warstwa odcinająca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
06+400	25,00	0,00	0,95	0,39	0,82	25,00	9,75	20,50
06+400	50,00	0,00	0,97	0,00	0,96	25,00	0,00	24,00
06+400	75,00	0,63	1,02	0,32	1,00	25,00	7,88	24,88
06+500	0,00	0,82	0,84	0,73	0,93	25,00	18,13	23,25
06+500	25,00	0,00	1,00	0,41	0,92	25,00	10,25	23,00
06+500	50,00	0,00	1,05	0,00	1,03	25,00	0,00	25,63
06+500	75,00	0,00	1,19	0,00	1,12	25,00	0,00	28,00
06+600	0,00	0,00	1,04	0,00	1,12	25,00	0,00	27,88
06+600	25,00	0,55	0,90	0,28	0,97	25,00	6,88	24,25
06+600	50,00	1,12	0,00	0,84	0,45	25,00	20,88	11,25
06+600	75,00	0,00	1,16	0,56	0,58	25,00	14,00	14,50
06+700	0,00	0,99	0,00	0,50	0,58	0,00	0,00	0,00
06+700	25,00	0,62	0,80	0,81	0,40	25,00	20,13	10,00
06+700	50,00	0,81	0,63	0,72	0,72	25,00	17,88	17,88
06+700	75,00	0,00	1,02	0,41	0,83	25,00	10,13	20,63
06+800	0,00	0,00	1,33	0,00	1,18	25,00	0,00	0,00
06+800	25,00	0,00	1,50	0,00	1,42	25,00	0,00	0,00
06+800	50,00	0,00	1,59	0,00	1,55	25,00	0,00	0,00
06+800	73,19	0,00	0,00	0,00	0,80	23,19	0,00	18,44
							3456,00	3828,98
							7284,98 m2	