

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
00+000	5,28	0,00	0,00					
00+000	25,00	0,00	0,52	0,00	0,26	19,72	0,00	5,13
00+000	50,00	0,00	0,51	0,00	0,52	25,00	0,00	12,88
00+000	75,00	0,00	0,81	0,00	0,66	25,00	0,00	16,50
00+100	0,00	0,00	0,70	0,00	0,76	25,00	0,00	18,88
00+100	25,00	0,00	0,95	0,00	0,83	25,00	0,00	20,63
00+100	50,00	0,00	1,24	0,00	1,10	25,00	0,00	27,38
00+100	75,00	0,00	1,54	0,00	1,39	25,00	0,00	34,75
00+200	0,00	0,00	1,41	0,00	1,48	25,00	0,00	36,88
00+200	25,00	0,00	2,29	0,00	1,85	25,00	0,00	46,25
00+200	50,00	0,91	0,56	0,46	1,43	25,00	11,38	35,63
00+200	75,00	0,00	1,16	0,46	0,86	25,00	11,38	21,50
00+300	0,00	0,00	1,01	0,00	1,09	25,00	0,00	27,13
00+300	25,00	0,36	0,53	0,18	0,77	25,00	4,50	19,25
00+300	50,00	0,87	0,36	0,62	0,45	25,00	15,38	11,13
00+300	75,00	0,31	0,75	0,59	0,56	25,00	14,75	13,88
00+400	0,00	0,00	1,27	0,16	1,01	25,00	3,88	25,25
00+400	25,00	0,00	0,95	0,00	1,11	25,00	0,00	27,75
00+400	50,00	0,89	0,00	0,45	0,48	25,00	11,13	11,88
00+400	75,00	1,18	0,00	1,04	0,00	25,00	25,88	0,00
00+500	0,00	0,86	0,00	1,02	0,00	25,00	25,50	0,00
00+500	25,00	0,55	0,00	0,71	0,00	25,00	17,63	0,00
00+500	50,00	0,74	0,27	0,65	0,14	25,00	16,13	3,38
00+500	75,00	1,04	0,00	0,89	0,14	25,00	22,25	3,38

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
00+600	0,00	0,47	0,00	0,76	0,00	25,00	18,88	0,00
				0,53	0,00	25,00	13,25	0,00
00+600	25,00	0,59	0,00					
				0,67	0,00	25,00	16,63	0,00
00+600	50,00	0,74	0,00					
				0,69	0,00	25,00	17,25	0,00
00+600	75,00	0,64	0,00					
				0,45	0,26	25,00	11,25	6,50
00+700	0,00	0,26	0,52					
				0,13	0,63	25,00	3,25	15,75
00+700	25,00	0,00	0,74					
				0,00	0,79	25,00	0,00	19,63
00+700	50,00	0,00	0,83					
				0,00	1,01	25,00	0,00	25,25
00+700	75,00	0,00	1,19					
				0,00	1,37	25,00	0,00	34,13
00+800	0,00	0,00	1,54					
				0,00	0,85	25,00	0,00	21,25
00+800	25,00	0,00	0,16					
				0,13	0,54	25,00	3,25	13,38
00+800	50,00	0,26	0,91					
				0,26	0,77	25,00	6,50	19,13
00+800	75,00	0,26	0,62					
				0,26	0,51	25,00	6,50	12,63
00+900	0,00	0,26	0,39					
				0,13	0,33	25,00	3,25	8,13
00+900	25,00	0,00	0,26					
				0,00	0,27	25,00	0,00	6,75
00+900	50,00	0,00	0,28					
				0,00	0,27	25,00	0,00	6,75
00+900	75,00	0,00	0,26					
				0,00	0,21	25,00	0,00	5,25
01+000	0,00	0,00	0,16					
				0,00	0,16	25,00	0,00	4,00
01+000	25,00	0,00	0,16					
				0,00	0,16	25,00	0,00	4,00
01+000	50,00	0,00	0,16					
				0,00	0,30	25,00	0,00	7,50
01+000	75,00	0,00	0,44					
				0,00	0,45	25,00	0,00	11,13
01+100	0,00	0,00	0,45					
				0,00	0,31	25,00	0,00	7,63
01+100	25,00	0,00	0,16					
				0,30	0,08	25,00	7,38	2,00
01+100	50,00	0,59	0,00					
				0,81	0,00	25,00	20,25	0,00
01+100	75,00	1,03	0,00					
				1,04	0,00	25,00	26,00	0,00
01+200	0,00	1,05	0,00					
				0,93	0,00	25,00	23,13	0,00
01+200	25,00	0,80	0,00					

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
01+200	50,00	0,69	0,00	0,75	0,00	25,00	0,00	0,00
01+200	75,00	0,68	0,00	0,69	0,00	25,00	17,13	0,00
01+300	0,00	0,93	0,00	0,81	0,00	25,00	20,13	0,00
01+300	25,00	1,12	0,00	1,03	0,00	25,00	25,63	0,00
01+300	50,00	0,33	0,00	0,73	0,00	25,00	18,13	0,00
01+300	75,00	0,60	0,00	0,47	0,00	25,00	11,63	0,00
01+400	0,00	0,84	0,00	0,72	0,00	25,00	18,00	0,00
01+400	25,00	0,96	0,00	0,90	0,00	25,00	22,50	0,00
01+400	50,00	0,00	0,64	0,48	0,32	25,00	12,00	8,00
01+400	75,00	0,00	0,89	0,00	0,77	25,00	0,00	19,13
01+500	0,00	0,00	0,87	0,00	0,88	25,00	0,00	22,00
01+500	25,00	0,00	0,83	0,00	0,85	25,00	0,00	21,25
01+500	50,00	0,00	0,59	0,00	0,71	25,00	0,00	17,75
01+500	75,00	0,00	0,63	0,00	0,61	25,00	0,00	15,25
01+600	0,00	0,00	0,58	0,00	0,61	25,00	0,00	15,13
01+600	25,00	0,00	0,76	0,00	0,67	25,00	0,00	16,75
01+600	50,00	0,00	0,62	0,00	0,69	25,00	0,00	17,25
01+600	75,00	0,00	0,45	0,00	0,54	25,00	0,00	13,38
01+700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	25,00	0,00	5,63
01+700	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
01+700	50,00	0,00	0,37	0,00	0,19	25,00	0,00	4,63
01+700	75,00	0,00	0,51	0,00	0,44	25,00	0,00	11,00
01+800	0,00	0,00	0,36	0,00	0,44	25,00	0,00	10,88
01+800	25,00	0,00	0,00	0,00	0,18	25,00	0,00	4,50
01+800	50,00	0,37	0,00	0,19	0,00	25,00	4,63	0,00
01+800	75,00	0,52	0,00	0,45	0,00	25,00	11,13	0,00

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
01+900	0,00	0,57	0,00	0,55	0,00	25,00	13,63	0,00
01+900	25,00	0,56	0,77	0,57	0,39	25,00	14,13	9,63
01+900	50,00	0,00	0,49	0,28	0,63	25,00	7,00	15,75
01+900	75,00	0,00	0,89	0,00	0,69	25,00	0,00	17,25
02+000	0,00	0,00	1,35	0,00	1,12	25,00	0,00	28,00
02+000	25,00	0,00	1,57	0,00	1,46	25,00	0,00	36,50
02+000	50,00	0,00	1,58	0,00	1,58	25,00	0,00	39,38
02+000	75,00	0,00	1,53	0,00	1,56	25,00	0,00	38,88
02+100	0,00	0,00	1,37	0,00	1,45	25,00	0,00	36,25
02+100	25,00	0,66	0,00	0,33	0,69	25,00	8,25	17,13
02+100	50,00	1,06	0,00	0,86	0,00	25,00	21,50	0,00
02+100	75,00	1,36	0,00	1,21	0,00	25,00	30,25	0,00
02+200	0,00	0,85	0,00	1,11	0,00	25,00	27,63	0,00
02+200	25,00	0,73	0,00	0,79	0,00	25,00	19,75	0,00
02+200	50,00	1,87	0,00	1,30	0,00	25,00	32,50	0,00
02+200	75,00	1,67	1,06	1,77	0,53	25,00	44,25	13,25
02+300	0,00	0,88	0,48	1,28	0,77	25,00	31,88	19,25
02+300	25,00	0,77	0,72	0,83	0,60	25,00	20,63	15,00
02+300	50,00	0,63	0,83	0,70	0,78	25,00	17,50	19,38
02+300	75,00	1,18	0,00	0,91	0,42	25,00	22,63	10,38
02+400	0,00	1,13	0,00	1,16	0,00	25,00	28,88	0,00
02+400	25,00	0,96	0,00	1,05	0,00	25,00	26,13	0,00
02+400	50,00	0,77	0,28	0,87	0,14	25,00	21,63	3,50
02+400	75,00	0,54	0,61	0,66	0,45	25,00	16,38	11,13
02+500	0,00	0,42	0,84	0,48	0,73	25,00	12,00	18,13
02+500	25,00	0,26	0,94	0,34	0,89	25,00	8,50	22,25

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
02+500	50,00	0,00	0,98	0,13	0,96	25,00	3,25	24,00
02+500	75,00	0,00	1,15	0,00	1,07	25,00	0,00	26,63
02+600	0,00	0,00	1,20	0,00	1,18	25,00	0,00	29,38
02+600	25,00	0,00	1,25	0,00	1,23	25,00	0,00	30,63
02+600	50,00	0,00	1,23	0,00	1,24	25,00	0,00	31,00
02+600	75,00	0,00	1,09	0,00	1,16	25,00	0,00	29,00
02+700	0,00	0,00	1,01	0,00	1,05	25,00	0,00	26,25
02+700	25,00	0,00	0,84	0,00	0,93	25,00	0,00	23,13
02+700	50,00	0,30	0,90	0,15	0,87	25,00	3,75	21,75
02+700	75,00	0,31	1,00	0,31	0,95	25,00	7,63	23,75
02+800	0,00	0,47	0,87	0,39	0,94	25,00	9,75	23,38
02+800	25,00	0,62	0,57	0,55	0,72	25,00	13,63	18,00
02+800	50,00	0,73	0,46	0,68	0,52	25,00	16,88	12,88
02+800	75,00	0,73	0,00	0,73	0,23	25,00	18,25	5,75
02+900	0,00	0,97	0,00	0,85	0,00	25,00	21,25	0,00
02+900	25,00	0,51	0,26	0,74	0,13	25,00	18,50	3,25
02+900	50,00	0,44	0,44	0,48	0,35	25,00	11,88	8,75
02+900	75,00	0,37	0,62	0,41	0,53	25,00	10,13	13,25
03+000	0,00	0,00	0,67	0,19	0,65	25,00	4,63	16,13
03+000	25,00	0,00	0,60	0,00	0,64	25,00	0,00	15,88
03+000	50,00	0,00	0,44	0,00	0,52	25,00	0,00	13,00
03+000	75,00	0,00	0,35	0,00	0,40	25,00	0,00	9,88
03+100	0,00	0,56	0,30	0,28	0,33	25,00	7,00	8,13
03+100	25,00	0,41	0,35	0,49	0,33	25,00	12,13	8,13
03+100	50,00	0,36	0,30	0,39	0,33	25,00	9,63	8,13
03+100	75,00	0,36	0,67	0,36	0,49	25,00	9,00	12,13

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
03+200	0,00	0,35	0,53	0,36	0,60	25,00	8,88	15,00
03+200	25,00	0,38	0,40	0,37	0,47	25,00	9,13	11,63
03+200	50,00	0,47	0,35	0,43	0,38	25,00	10,63	9,38
03+200	75,00	0,58	0,31	0,53	0,33	25,00	13,13	8,25
03+300	0,00	0,42	0,00	0,50	0,16	25,00	12,50	3,88
03+300	25,00	0,79	0,00	0,61	0,00	25,00	15,13	0,00
03+300	50,00	1,06	0,00	0,93	0,00	25,00	23,13	0,00
03+300	75,00	1,04	0,00	1,05	0,00	25,00	26,25	0,00
03+400	0,00	0,95	0,00	1,00	0,00	25,00	24,88	0,00
03+400	25,00	1,14	0,36	1,05	0,18	25,00	26,13	4,50
03+400	50,00	0,00	0,44	0,57	0,40	25,00	14,25	10,00
03+400	75,00	0,00	0,27	0,00	0,36	25,00	0,00	8,88
03+500	0,00	0,00	0,33	0,00	0,30	25,00	0,00	7,50
03+500	25,00	0,00	0,54	0,00	0,44	25,00	0,00	10,88
03+500	50,00	0,00	0,42	0,00	0,48	25,00	0,00	12,00
03+500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,21	25,00	0,00	5,25
03+600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+600	25,00	0,43	0,00	0,22	0,00	25,00	5,38	0,00
03+600	50,00	0,47	0,00	0,45	0,00	25,00	11,25	0,00
03+600	75,00	0,30	0,00	0,39	0,00	25,00	9,63	0,00
03+700	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	25,00	3,75	0,00
03+700	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+700	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+700	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+800	0,00	0,00	0,30	0,00	0,15	25,00	0,00	3,75
03+800	25,00	0,00	0,26	0,00	0,28	25,00	0,28	7,00

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
03+800	50,00	0,00	0,00	0,00	0,13	25,00	0,00	3,25
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+800	75,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	25,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	50,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
03+900	75,00	0,00	0,00					
				0,15	0,00	25,00	3,75	0,00
04+000	0,00	0,30	0,00					
				0,31	0,00	25,00	7,75	0,00
04+000	25,00	0,32	0,00					
				0,16	0,00	25,00	4,00	0,00
04+000	50,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+000	75,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	25,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	50,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+100	75,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04+200	0,00	0,00	0,00					
				0,18	0,00	25,00	4,50	0,00
04+200	25,00	0,36	0,00					
				0,33	0,00	25,00	8,25	0,00
04+200	50,00	0,30	0,00					
				0,15	0,00	25,00	3,75	0,00
04+200	75,00	0,00	0,00					
				0,15	0,15	25,00	3,75	3,63
04+300	0,00	0,30	0,29					
				0,15	0,41	25,00	3,75	10,13
04+300	25,00	0,00	0,52					
				0,00	0,48	25,00	0,00	12,00
04+300	50,00	0,00	0,44					
				0,00	0,35	25,00	0,00	8,75
04+300	75,00	0,00	0,26					
				0,00	0,13	25,00	0,00	3,25
04+400	0,00	0,00	0,00					
				0,18	0,37	25,00	4,50	9,25
04+400	25,00	0,36	0,74					
				0,18	0,56	25,00	4,50	13,88
04+400	50,00	0,00	0,37					
				0,00	0,56	25,00	0,56	13,88
04+400	75,00	0,00	0,74					

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
04+500	0,00	0,43	0,81	0,22	0,78	25,00	5,38	19,38
				0,72	0,60	25,00	18,00	15,00
04+500	25,00	1,01	0,39	0,97	0,45	25,00	24,25	11,13
04+500	50,00	0,93	0,50	0,93	0,58	25,00	23,25	14,38
04+500	75,00	0,93	0,65	0,96	0,62	25,00	23,88	15,38
04+600	0,00	0,98	0,58	0,97	0,58	25,00	24,25	14,50
04+600	25,00	0,96	0,58	1,01	0,47	25,00	25,25	11,75
04+600	50,00	1,06	0,36	1,24	0,31	25,00	30,88	7,75
04+600	75,00	1,41	0,26	1,39	0,13	25,00	34,63	3,25
04+700	0,00	1,36	0,00	1,35	0,00	25,00	33,63	0,00
04+700	25,00	1,33	0,00	1,30	0,00	25,00	32,50	0,00
04+700	50,00	1,27	0,00	1,25	0,00	25,00	31,13	0,00
04+700	75,00	1,22	0,00	1,10	0,00	25,00	27,38	0,00
04+800	0,00	0,97	0,00	1,07	0,00	25,00	26,63	0,00
04+800	25,00	1,16	0,00	1,11	0,00	25,00	27,75	0,00
04+800	50,00	1,06	0,00	0,66	0,00	25,00	16,50	0,00
04+800	75,00	0,26	0,00	0,78	0,00	25,00	19,50	0,00
04+900	0,00	1,30	0,00	1,27	0,00	25,00	31,75	0,00
04+900	25,00	1,24	0,00	1,20	0,00	25,00	29,88	0,00
04+900	50,00	1,15	0,00	1,14	0,00	25,00	28,50	0,00
04+900	75,00	1,13	0,00	0,82	0,39	25,00	20,38	9,75
05+000	0,00	0,50	0,78	0,60	0,39	25,00	14,88	9,75
05+000	25,00	0,69	0,00	0,35	0,00	25,00	8,63	0,00
05+000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
05+000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
05+100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	25,00	0,00	3,75
05+100	25,00	0,00	0,30					

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
05+100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,15	25,00	0,00	3,75
				0,17	0,00	25,00	4,13	0,00
05+100	75,00	0,33	0,00					
				0,33	0,00	25,00	8,25	0,00
05+200	0,00	0,33	0,00					
				0,32	0,00	25,00	8,00	0,00
05+200	25,00	0,31	0,00					
				0,32	0,00	25,00	7,88	0,00
05+200	50,00	0,32	0,00					
				0,30	0,00	25,00	7,38	0,00
05+200	75,00	0,27	0,00					
				0,27	0,00	25,00	6,63	0,00
05+300	0,00	0,26	0,00					
				0,33	0,00	25,00	8,25	0,00
05+300	25,00	0,40	0,00					
				0,33	0,00	25,00	8,25	0,00
05+300	50,00	0,26	0,00					
				0,13	0,16	25,00	3,25	4,00
05+300	75,00	0,00	0,32					
				0,00	0,40	25,00	0,00	10,00
05+400	0,00	0,00	0,48					
				0,00	0,58	25,00	0,00	14,50
05+400	25,00	0,00	0,68					
				0,00	0,72	25,00	0,00	18,00
05+400	50,00	0,00	0,76					
				0,00	0,82	25,00	0,00	20,50
05+400	75,00	0,00	0,88					
				0,00	0,83	25,00	0,00	20,75
05+500	0,00	0,00	0,78					
				0,00	0,72	25,00	0,00	18,00
05+500	25,00	0,00	0,66					
				0,17	0,56	25,00	4,25	14,00
05+500	50,00	0,34	0,46					
				0,47	0,37	25,00	11,75	9,25
05+500	75,00	0,60	0,28					
				0,62	0,28	25,00	15,38	7,00
05+600	0,00	0,63	0,28					
				0,57	0,35	25,00	14,25	8,75
05+600	25,00	0,51	0,42					
				0,50	0,44	25,00	12,38	0,00
05+600	50,00	0,48	0,45					
				0,48	0,45	25,00	12,00	0,00
05+600	75,00	0,48	0,45					
				0,43	0,46	25,00	10,63	11,50
05+700	0,00	0,37	0,47					
				0,33	0,53	25,00	8,13	13,25
05+700	25,00	0,28	0,59					
				0,27	0,61	25,00	6,75	15,25
05+700	50,00	0,26	0,63					
				0,26	0,63	25,00	6,50	15,63
05+700	75,00	0,26	0,62					

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
05+800	0,00	0,00	0,73	0,13	0,68	25,00	3,25	16,88
05+800	25,00	0,00	0,82	0,00	0,78	25,00	0,00	19,38
05+800	50,00	0,00	0,91	0,00	0,87	25,00	0,00	21,63
05+800	75,00	0,00	0,98	0,00	0,95	25,00	0,00	23,63
05+900	0,00	0,00	0,97	0,00	0,98	25,00	0,00	24,38
05+900	25,00	0,00	0,90	0,00	0,94	25,00	0,00	23,38
05+900	50,00	0,00	0,69	0,00	0,80	25,00	0,00	19,88
05+900	75,00	0,64	0,38	0,32	0,54	25,00	8,00	13,38
06+000	0,00	1,16	0,91	0,90	0,65	25,00	22,50	16,13
06+000	25,00	1,74	0,91	1,45	0,91	25,00	36,25	22,75
06+000	50,00	0,00	0,89	0,87	0,90	25,00	21,75	22,50
06+000	75,00	0,55	0,16	0,28	0,53	25,00	6,88	13,13
06+100	0,00	0,39	0,50	0,47	0,33	25,00	11,75	8,25
06+100	25,00	0,39	0,44	0,39	0,47	25,00	9,75	11,75
06+100	50,00	0,54	0,33	0,47	0,39	25,00	11,63	9,63
06+100	75,00	0,56	0,27	0,55	0,30	25,00	13,75	7,50
06+200	0,00	0,42	0,40	0,49	0,34	25,00	12,25	8,38
06+200	25,00	0,00	0,56	0,21	0,48	25,00	5,25	12,00
06+200	50,00	0,36	0,88	0,18	0,72	25,00	4,50	18,00
06+200	75,00	1,02	0,00	0,69	0,44	25,00	17,25	11,00
06+300	0,00	1,47	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
06+300	25,00	1,48	0,00	1,48	0,00	25,00	36,88	0,00
06+300	50,00	1,23	0,00	1,36	0,00	25,00	33,88	0,00
06+300	75,00	0,93	0,00	1,08	0,00	25,00	27,00	0,00
06+400	0,00	0,51	0,42	0,72	0,21	25,00	18,00	5,25

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa z kruszywa		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
06+400	25,00	0,00	0,68	0,26	0,55	25,00	6,38	13,75
06+400	50,00	0,00	0,70	0,00	0,69	25,00	0,00	17,25
06+400	75,00	0,36	0,75	0,18	0,73	25,00	4,50	18,13
06+500	0,00	0,55	0,57	0,46	0,66	25,00	11,38	16,50
06+500	25,00	0,00	0,73	0,28	0,65	25,00	6,88	16,25
06+500	50,00	0,00	0,78	0,00	0,76	25,00	0,00	18,88
06+500	75,00	0,00	0,92	0,00	0,85	25,00	0,00	21,25
06+600	0,00	0,00	0,77	0,00	0,85	25,00	0,00	21,13
06+600	25,00	0,28	0,63	0,14	0,70	25,00	3,50	17,50
06+600	50,00	0,85	0,00	0,57	0,32	25,00	14,13	7,88
06+600	75,00	0,00	0,89	0,43	0,45	25,00	10,63	11,13
06+700	0,00	0,72	0,00	0,36	0,45	0,00	0,00	0,00
06+700	25,00	0,35	0,53	0,54	0,27	25,00	13,38	6,63
06+700	50,00	0,54	0,36	0,45	0,45	25,00	11,13	11,13
06+700	75,00	0,00	0,75	0,27	0,56	25,00	6,75	13,88
06+800	0,00	0,00	1,06	0,00	0,91	25,00	0,00	0,00
06+800	25,00	0,00	1,23	0,00	1,15	25,00	0,00	0,00
06+800	50,00	0,00	1,32	0,00	1,28	25,00	0,00	0,00
06+800	73,19	0,00	0,00	0,00	0,66	23,19	0,00	15,31
							2494,84	2756,81
							5251,64 m2	