



**UKŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE (pod nawierzchnią utwardzoną)**

**UKŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE (pod terenem zielonym)**

Lp	Średnica przewodu D [mm]	Odległość boczna dna wykopu bs [mm]
1	Mniejsze od 300	200
2	od 300 do 900	300
3	od 900 do 1600	400

UWAGA!
JEŻELI PRZYKRYCIĘ RUROCIĄCIĄ JEST MNIEJSZE NIŻ 1m RUROCIĄC OCEPIĆ WARSZTĄ KERAMZYTU GRUBOŚCI 30cm

Wykonawca: **MBD PROJEKT**

MBD Projekt Dariusz Augustyn
ul. Żabiniec 101/2 31-215 Kraków
Tel. 501 152 913, 694 686 568
www.mbdprojekt.pl, e-mail: biuro@mbdprojekt.pl

Temat: **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew**

Część: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Tytuł rys.: **PROFILE KANALIZACJI CZ. 2**

Skala: **1:50/500**

Data: **Grudzień 2016**

Investor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom – Jednostka Organizacyjna Powiatu Radomskiego

Lokalizacja: **mazowieckie**
radomski
Kuczki, Wojsławice, Kazimierówka

Funkcja: Imię, Nazwisko: _____

Branża: **DROGOWA**

Projektant: **Krzysztof Kozłowski**

mgr inż. **Dariusz Augustyn**

mgr inż. **Marcin Zieliński**