

MATERIAŁY:
RUROCIĄG KANALIZACJI DESZCZOWEJ
GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH
PP SN8 ŻEBROWATYCH.

UWAGA:
1. PRZY RUROCIĄGU UŁOŻYĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 20 cm.
2. WPUSTY KANALIZACYJNE Ø0,5 Z OSADNIKIEM 0,65m WYPOSAŻONE W PIONOWE ODDZIAŁANIE GWAŁTOWNEGO DOPŁYWU KLOCY DAGO.
3. RZĘDNE WLOTÓW DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH KRAWĘŻY DROGI / CHODNIKA / ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.
4. ZAKŁADZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ PODANE ORIENTACYJNIE I WYNOSZĄ:
   - KABLE ENERGETYCZNE – OK. 0,80 m
   - KABLE TELETECHNICZNE – OK. 0,80 m
   - WODOCIĄG – OK. 1,50 m
   PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W TERENIE POSADOWIENIE ISTN. UZBROJENIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KOLIZJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZAKŁADZENIA PROJEKTOWYCH PRZY UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ HYDROGEOLOGICZNĄ I ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POZIOM WÓD GRUNTOWEJ.
   PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SZCZELNE DZIEWIARowanie I ODPOWIEDNIO WODĘ Z WYKOPÓW, WYKONAĆ DRENAŻ POZIOMY LUB ZASTOSOWAĆ ZESTAW KOLOFILTROWY. DETALE WYKONAWCZA PODJĄĆ NA BIEŻĄCO.
7. W REJONIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

PROJEKT	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3503W Mirówka – Dobrzelin – Gembarzewo – Radom wraz z budową kanalizacji deszczowej
ADRES	Droga Powiatowa Nr 3503W
FAZA	Projekt Wykonawczy
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	RoadWay Pracownia Projektowa "RoadWay" ul. Klimontowska 13/9, 04-872 Warszawa tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUŁ RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZ – S21
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Filipiuk upr. nr MAZ/0321/POOS/11 — Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria Gładysz upr. nr MAZ/0391/POOS/13 — Podpis
Skala 1:100/500	Rewizja: 0 — Data: 28.06.2017 — Numer rysunku: KD2