



(ustauowanie poszczególnych elementów przekorju zgodnie z planem sytuacyjnym)





<u>krawężnik betonowy C25/30 20x30 cm</u> <u>podsyпка cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zagęszcz.</u> <u>fundament betonowy (beton C12/15)</u> $V=0,145m^3/m$	<u>krawężnik betonowy C25/30 20x30 cm</u> <u>podsyпка cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zagęszcz.</u>
---	---



betonowa kostka brukowa koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa-gr. 3 cm po zagęszcz.
fundament betonowy C12/15
 $V=0,24m^3/m$

nakrywka w postaci kraty z płaskowników stalowych o oczkach 3x3cm

Wykonawca:		MBD Projekt Dariusz Augustyn ul. Żabiniec 101/2 31-215 Kraków Tel. 501 152 913, 694 686 568 www.mbdprojekt.pl , e-mail: biuro@mbdprojekt.pl	
Temat:		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew</i>	
Część:		Nr rys. 4.2 Skala: 1:50 Data: Listopad 2016	
Tytuł rys.:		TYPowe PRZEKROJE POPRZECZNE	
Inwestor:		Lokalizacja:	
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26–600 Radom – Jednostka Organizacyjna Powiatu Radomskiego		Województwo:	mazowieckie
		Powiat:	radomski
		Miejscowość:	Kuczki, Wojsławice, Kazimierówka
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Nr uprawnień	Podpis:
Branża:		DROGOWA	
Projektant:	Krzysztof Kozłowski	83/93 B–B	
Opracował:	mgr inż. Dariusz Augustyn		
	mgr inż. Marcin Zieliński		