



Radom, 13 maja 2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.3.1.2020.MG

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt. 6) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 398 ust. 1 i ust. 3 i ust. 4, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 310), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Bzowskiego pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, złożonego w dniu 7 stycznia 2020r., pismem z dnia 2 stycznia 2020 r., ostatecznie uzupełnionego w dniu 10 marca 2020, pismem z dnia 10 marca 2020r.

o r z e k a m

I. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom na:

1. Przebudowę istniejących urządzeń wodnych rowów drogowych o brzegach i dnie nieumocnionym, trawiastym usytuowanych wzdłuż drogi powiatowej 3528W Kiedrzyń Radom - ul. Lubelskiej poprzez wykonanie przebudowy istniejących przepustów oraz zarurowanie poszczególnych odcinków rowów tj.:
 - a) Rowu lewostronnego 1 zlokalizowanego na działce nr 1/1 obręb 05 Małęczyn, gm. Gózd pow. radomski, woj. mazowieckie od km 0+160 do km 0+941 drogi powiatowej poprzez wykonanie: dwóch przepustów o średnicy 400 mm od km 0+177 do km 0+182,50 o długości 5,50 m i od km 0+894 do km 0+941 o długości 47,30 m, przebudowy istniejącego przepustu od km 0+160 do 0+166 o średnicy 400 mm oraz przedłużenie istniejącego przepustu poprowadzonego pod koroną drogi łączącego rów lewostronny z rowem prawostronnym w km 0+488 o średnicy 600 mm.
Współrzędne lokalizacji rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
 - początek rowu lewostronnego 1: X: 5695110,88; Y: 7518264,29;
 - koniec rowu lewostronnego 1 X: 5694895,40; Y: 7519661,00;
 - b) Rowu lewostronnego 2 zlokalizowanego na działce nr 1/1 obręb 05 Małęczyn, gm. Gózd pow. radomski, woj. mazowieckie od km 0+941 do km 0+988 drogi powiatowej poprzez zarurowanie rowu przepustem o średnicy 400 mm na długości 39 m.
Współrzędne lokalizacji rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
 - początek rowu lewostronnego 2: X: 5695110,88; Y: 7518264,29;
 - koniec rowu lewostronnego 2: X: 5695056,80; Y: 7518195,20;
 - c) Rowu lewostronnego 3 zlokalizowanego na działce nr 1/1 obręb 05 Małęczyn, gm. Gózd pow. radomski, woj. mazowieckie od km 1+014 do km 1+228 drogi powiatowej poprzez zarurowanie części rowu przepustem od km 1+028 do km 1+123 o średnicy 400 mm i długości 95 m oraz przedłużenie o 2,30 m istniejącego przepustu o średnicy 2500 mm poprowadzonego pod koroną drogi powiatowej w km 1+228 łączącego rów prawostronny z rowem lewostronnym.
Współrzędne lokalizacji rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

- początek rowu lewostronnego 3: X: 5695120,59; Y: 7518203,76;
 - koniec rowu lewostronnego 3: X: 5695253,00; Y: 7517338,24;
- d) Rowu lewostronnego 4 zlokalizowanego na działce nr 1/1 obręb 05 Małęczyn, gm. Gózd pow. radomski, woj. mazowieckie od km 1+228 do km 2+481 drogi powiatowej poprzez zarurowanie części rowu trzema przepustami o średnicy 400 mm: od km 1+501 do km 1+562 o długości 60,70 m, od km 1+642 do km 1+691,50 o długości 49,20 oraz od km 2+409 do km 2+481,50 o długości 87,66 m.

Współrzędne lokalizacji rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

- początek rowu lewostronnego 4: X: 5695343,84; Y: 7516737,76;
 - koniec rowu lewostronnego 4: X: 5695253,00; Y: 7517338,24;
- e) Rowu prawostronnego 1 zlokalizowanego na działce nr 1/1 oraz 18/2 obręb 05 Małęczyn, gm. Gózd pow. radomski, woj. mazowieckie od km 2+452 do km 2+687 drogi powiatowej poprzez zarurowanie części rowu przepustem o średnicy 400 mm od km 2+474,50 do km 2+547,50 o długości 73,50 m oraz przedłużenie o 1,70 m istniejącego przepustu o średnicy 3500 mm poprowadzonego pod koroną drogi powiatowej w km 2+621 łączącego rów prawostronny z rowem lewostronnym.

Współrzędne lokalizacji rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

- początek rowu prawostronnego 1: X: 5695393,15; Y: 7516525,66;
 - koniec rowu prawostronnego 1: X: 5695268,67; Y: 7517340,90;
2. Przebudowę rowu odwadniającego przecinającego drogę powiatową 3528W Kiedrzyń Radom - ul. Lubelską w km 1+889 poprzez przedłużenie o 3,30 m istniejącego przepustu o średnicy 2000 mm poprowadzonego pod koroną drogi.

Współrzędne lokalizacji przedłużenia istniejącego przepustu w km 1+889 w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

- X: 5695253,8; Y: 7517338,56;

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu obowiązany jest do:

1. wykonania wszystkich prac związanych z przebudową urządzeń wodnych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego w sposób niepowodujący powstania przeszkód w przepływie wód,
2. utrzymania urządzeń wodnych w pełnej sprawności i należyтым stanie technicznym.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Daniel Bzowski pełnomocnik Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 wystąpił z wnioskiem z dnia 2 stycznia 2020 r. (data wpływu 7 stycznia 2020r.) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę i wykonanie przepustów drogowych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej – opracowany w grudniu 2019 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- pełnomocnictwo dla Pana Daniela Bzowskiego.

Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z załączonymi do niego dokumentami stwierdzono, że dokumenty te nie spełniają wymogów określonych w przepisach prawa. W związku z tym Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom)

tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie pismem znak WA.ZUZ.4.4210.3.1.2020.MG z dnia 24 lutego 2020r. wezwał wnioskodawcę do właściwego sformułowania wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, poświadczenia wniesienia opłaty za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości wynikającej z planowanych do wykonania urządzeń wodnych, przedłożenia wypisu lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedłożenia wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz uzupełnienie operatu wodnoprawnego stosownie do wymogów określonych w art. 409 ww. ustawy – Prawo wodne. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w dniu 10 marca 2020r., pismem z dnia 26 lutego 2020r.

Uznając, że przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 407 ww. ustawy - Prawo wodne wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono strony zawiadomieniem z dnia 15 kwietnia 2020r. znak: WA.ZUZ.4.4210.3.1.2020.MG. Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami przepisów cytowanej ustawy – Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Radomiu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Gózd.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji. W pkt II niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy - Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, z uwzględnieniem przepisów ustawy wprowadzającej ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



Z-CA DYREKTORA

Marek Brzeski

Otrzymują:

1. Pan Daniel Bzowski REWITAL PROJEKT, ul. Wileńska 29/8, 56-400 Oleśnica
2. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

Do wiadomości:

PGW WP Nadzór Wodny Radom

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w wysokości 1 124,40 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia cztery zł 40/100) na podstawie art. 398 ust. 1, ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 310), na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.