

**Wykaz dróg powiatowych do odnowienia
oznakowania poziomego w 2021r.**

OBMIAR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
CZĘŚĆ I						
1	DP 3503W Młódnice-Jarosławice – Cerekiew-Radom	m. Gołędzin skrzyż. z DP 3570 (gm.Zakrzew)	Przejście dla pieszych P-10 (12m²) P-14 (2.5m²) Linie osiowe P-4 (17.5m ²), P-1e(14m ²) Inne: P-13 (3.5 m ²)	35	14,5	odnowienie oznakowania , wg POR
2	DP 3566W Konary-Mniszek	Od DK 12 do pos. Mniszek43	Linie osiowa P-6 (64 m ²)	64		odnowienie oznakowania, wg POR
		Skrzyżowanie w m. Rogowa	Przejście P-10 (12 m²) P-14 (3 m²)		15	odnowienie oznakowania, wg POR
3	DP 3336W Wieniawa—Przytyk- Jedlińsk	Przytyk przy UG	Przejście P-10 (12 m²) P-14 (2,5 m²)			odnowienie oznakowania, wg POR
		Skrzyżowanie z dr. gminną	P-12 (3 m²)		17,5	
4	DP 3559W Młodocin-Kowala	m. Rożki przejd. Kolejowy od Młodocina skrzyż. z dr. gminną 350613	Warunkowe zatrzymanie P-14(1 m²) Linia bezwzg. zatrzymania P-12(3,5 m²)		4,5	odnowienie oznakowania, wg POR
5	DP3539W Radom- Gębarzów- Polany	m. Bardzice wloty dróg podporządkowanych	Linia bezwzg. zatrzymania P-12(6,5 m²)		6,5	odnowienie oznakowania, wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
6	DP 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice	Skrzyżowanie w m. Kowala	Przejścia dla pieszych P-10(50m ²) Warunkowe zatrzymanie P-14(5m ²) Bezwzględne zatrzymanie P-12(8,5m ²)		63,5	odnowienie oznakowania, wg. POR
		m. Kowala k-k Parznice na wys. pos.55	Przejście dla pieszych P-10(12m ²) Warunkowe zatrzymanie P-14(2,5m ²) Linia przystankowa P-17(6,5m ²)	6,5	14,5	odnowienie oznakowania, wg POR
		m. Parznice na wys. pos. 199	Przejście dla pieszych P-10(12m ²) Warunkowe zatrzymanie P-14(2,5m ²) Linia przystankowa P-17(3,5m ²)	3,5	14,5	odnowienie oznakowania, wg. POR
7	DP 3545W Wierzbica- Polany-Krzyżanowice	m. Polany skrzyż. z DP 3539 m. Polany przy szkole	linia bezwzg. zatrzymania P-12(7m ²) przejście dla pieszych P-10(11m ²) warunkowe zatrzymanie P-14(2m ²)		26,5	odnowienie oznakowania, wg. POR
		m. Pomorzany skrzyż. z dr. gminną k-k Łączany	linia bezwzg. zatrzymania P-12(6,5m ²)			
8	DP 3542W Wierzbica-Modrzejowice	m. Suliszka skrzyż. z dr. gminnymi 39 i 34	przejście dla pieszych P-10(24m ²) warunkowe zatrzymanie P-14(4,5m ²) P-13 (2m ²) P-7c (2m ²) P-4 (5m ²)	9	28,5	odnowienie oznakowania, wg POR
9	DP 3554W Gr.woj.-Seredzice-Ilża	m. Ilża ul. Bodzentyńska skrzyż. z drogą k-k Białka	przejście dla pieszych P-10(28m ²) warunkowe zatrzymanie P-14(1,5m ²) P-4(16m ²) , P-3b(0,5m ²), P-7a(2,5m ²) P-1e (2,5m ²)	21,5	30,5	odnowienie oznakowania , wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkodar. m ²	Oznak. Grubodar. m ²	
10	DP 3551W Błaziny Dolne- Piotrowe Pole	m. Błaziny Dolne przy szkole	przejście dla pieszych P-10(11m ²) warunkowe zatrzymanie P-14(1,5m ²) linie przystankowe P-17 (6,5m ²)	6,5	12,5	odnowienie oznakowania , wg POR
11	DP 3555W Gr. woj.- Pakosław-Ilża	m. Pakosław skrzyżowanie	przejścia dla pieszych P-10(44m ²) warunkowe zatrzymanie P-14(6,5m ²) linie przystankowe P-17 (9m ²)	9	50,5	odnowienie oznakowania , wg POR
12	DP 3508W Radom-Dąbrówka Poodleżna	m. Janiszew ozn.osiowe zakręt przed kościołem skrzyż.przy kościele zakręty w trzech odcinkach do znaku A-1 i B33 m.Dąbrówka Nagórna skrzyż. z dr. gminną k-k Kozinki m. Kolonia Piaski skrzyż. DP 3509W	P-4 - 373mb (89,5m ²) P-1e – 95mb (11,5m ²) P-3a – 23mb (4,5m ²) P-12 – 8mb (4m ²) P-12 – 7mb (3,5m ²)	105,5	7,5	odnowienie oznakowania , wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
13	DP 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów	m. Kolonia Piaski od skrzyż. z DP 3509 k-k Zakrzew przed skrzyż. z dr. gminną do pos. 4a obustronnie krawężdriowe za m. Gustawów przed zjazdem na kopalnie lewa strona m. Gulin 44a m. Gulin k-k Zakrzew od zn. D-42 do zn. E-18a obustronnie	P-7c – po100m obustronnie (200mb-12 m ²) P-7c po 150m – 300mb – (18 m ²) P-7d – 165m – (40 m ²) P-13 (1 m ²) P-17 (40mb – 4,5 m ²) P-7c (180mb - 11 m ²) P-17 (40mb – 4,5 m ²) P-7c (2400mb - 144 m ²) P-7a (15mb - 2 m ²) P-13 (5mb – 1,5 m ²) P-7d (145mb - 35 m ²)	273,5		odnowienie oznakowania , wg POR
14	DP 3507W Taczówek-Taczów-Milejowice	m. Taczów od pos. 16 do zn. E-18a m. Taczów skrzyż. z dr. gminną	osiowe P-3a (389mb - 78 m ²) P-4 (272mb - 65 m ²) P-1e (134mb - 17 m ²) P-6 (278mb - 22 m ²) P-1b (150mb - 6 m ²) Przejście dla pieszych P-10(12m ²) Warunkowe zatrzymanieP-14(1m ²) linia przystankowa P-17(30mb-3,5 m ²)	191,5	13	odnowienie oznakowania , wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
15	DP 3502W Przytyk-Wawrzyszów	m. Przytyk od DW 740 do zjazdu na targowisko do przejścia	P-4 (40mb – 9,5 m ²) P-1c (8mb - 1 m ²) P-3b (6mb - 2 m ²) P-6 (50mb - 4 m ²) P-1b (300mb - 12 m ²) P-17 (30mb – 3,5 m ²) P-10 (12 m²) P-14 (6mb – 2,5 m²)	32	14,5	odnowienie oznakowania , wg POR
CZĘŚĆ II						
16	DP 3503W Młódnice-Jaroslawice- Cerekiew-Radom	m. Krzyszkowice skrzyż. z dr. 3502W skrzyż. k-k Młódnice	P-13 (12mb - 3 m ²) P-13 (13mb – 3,5 m ²)	6,5		odnowienie oznakowania , wg POR
17	DP 3524W Jedlnia Letnisko- Czarna	m. Słupica przy szkole Odc. Słupica-Czarna skrzyż. z dr. gminnymi	Przejście P-10 (12 m²) P-14 (6mb – 2,5 m²) 4x P-17(80mb - 9 m ²) P-13 (17mb – 4,5 m ²) P-1e (35mb – 4,5 m ²) P-12 (5mb – 2,5 m²)	18	17	odnowienie oznakowania , wg POR
18	DP 3525W Słupica- Gózd	m. Słupca k-k Gózd	Oznakowanie krawędziowe P-7d (675mb - 162 m ²) P-7c (209mb – 12,5 m ²)	174,5		odnowienie oznakowania , wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
19	DP 3522W Pionki-Podgóra	m. Helenów k-k Podgóra od zn. A-6 obustronne krawężniowe m. Czarna przy szkole m. Wincentów skrzyż. k-k Suskowola	P-7c (1000mb - 60 m ²) P-10 (12 m ²) P-17 (60mb – 6,5 m ²) P-12 (5mb – 2,5 m ²)	66,5	14,5	odnowienie oznakowania , wg POR
20	DP 3569W Sucha-Męciszów	Przy szkole	Przejście P-10 (11 m ²) War. Zatrzymanie P-14(5,5mb – 2,5m ²) P-17 (30mb – 3,5 m ²)	3,5	13,5	odnowienie oznakowania , wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
21	DP 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki	<p>m.Jedlnia</p> <p>m. Sokoły przy sklepie</p> <p>odc. Sokoły - Pionki (ul. Radomska): dł. 2750m od przejazdu PKP do marketu Biedronka</p> <p>Pionki skrzyż .ul. Radomska z ul. Harcerska Lidl</p> <p>Pionki ul.Żeromskiego - odc. dł. 450m od Al. JP II do P-10 przed ul. Fabryczną</p>	<p>linia przyst. P-17 (60mb-6,5 m²)</p> <p>P-10 (12 m²)</p> <p>P-14 (2,5mb-1 m²)</p> <p>P-17 (30mb – 3,5 m²)</p> <p>P-14(6mb-2,5 m²)</p> <p>P-4 (979mb - 235 m²)</p> <p>P-3b(27mb-5 m²)</p> <p>P-1e (210mb - 252 m²)</p> <p>P-6 (1008mb – 80,5 m²)</p> <p>P-1a (456mn – 18,5 m²)</p> <p>P-17 (30mb – 3,5 m²)</p> <p>P-10 (34 m²)</p> <p>P-14(14mb – 5,5 m²)</p> <p>P-1b(104mb - 4 m²)</p> <p>P-1c(22mb – 2,5 m²)</p> <p>P-7b(181mb – 43,2 m²)</p> <p>P-7a (17mb - 2 m²)</p> <p>P-2b (24mb – 5,5 m²)</p> <p>P-7d (27mb – 3,5 m²), P-8a(7,5 m²)</p> <p>P-8b(7,5 m²),P-8d(1,5 m²),P-21(50 m²), P-13(31mb – 8,5 m²) P-10(16 m²)</p> <p>P-3b(11mb-2 m²), P-12(10mb-5 m²)</p> <p>P-10(34 m²),P-14(5,5 m²)</p> <p>P-4(163mb-39 m²),P-6(137mb-11m²),P-1e(119mb-14 m²)</p> <p>P-7c(61mb-3,5 m²)</p> <p>Stanowisko postojowe koperta</p> <p>P-20(18 m²)niebieskie tło + symbol</p> <p>P-24 - 7 -</p>	827,5	115,5	<p>odnowienie oznakowania , wg POR</p> <p>Nowe oznakowanie wg. POR</p>

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
22	DP 3519W Lewaszówka-Poświętne	m. Jaśce skrzyż. z dr.gminną	P-12 (2,5mb-1,5 m ²)		1,5	odnowienie oznakowania , wg POR
23	DP 3527W Antoniówka-Groszowice- Piotrowice	m. Groszowice skrzyż. z dr. gminną obiekt mostowy m. Piotrowice m. Piotrowice , przed DW 699	P-17(40mb-4,5 m ²) P-10(10 m ²),P-12(14mb-7 m ²) P-7d(250mb-30m ²), P-3a(150mb-30 m ²), P-1e(10mb-1,5 m ²) P-4(95mb-23 m ²) P-17(50mb – 5,5 m ²)	94,5	17	odnowienie oznakowania , wg POR
24	DP 3531W Kuczki-Kazimierówka- Skaryszew	m. Kuczki m. Kazimierówka	3x P-17(60mb-6,5 m ²) P-10(12 m ²),P-14(6mb-2,5 m ²) P-12(6mb-3 m ²)	6,5	17,5	odnowienie oznakowania , wg POR
25	DP 3532W Gózd-Rawica	m. Drożanki skrzyż. z dr. gminną przy kościele	P-12(10mb-5 m ²)		5	odnowienie oznakowania , wg POR
26	DP 3536W Odechów-Kowalków- Sienno	m. Odechów ozn. osiowe i krawędziowe skrzyż. z DW 733	P-7d(49mb-6 m ²),P-4(27mb-6,5 m ²) P-1e(5mb-0,5 m ²),P-7c(9mb-0,5 m ²)	13,5		odnowienie oznakowania , wg POR
27	DP 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola- Wojciechów	m. Wojciechów-Owadów do nowego odcinka obustronnie krawędziowa k-k Wsola od DP 1715 m. Owadów za torami skrzyż. przed tartakiem skrzyż. z dr.gminną m. Wsola kościół m. Wsola cmentarz	P-7c (3800mb-228 m ²) P-10(11 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²) P-17(20mb-2 m ²) P-10(11 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²) P-13(7mb-2 m ²) P-17(40mb-4,5m ²) P-10(12 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²) P-10(12 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²)	236,5	56	odnowienie oznakowania , wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkowar. m ²	Oznak. Grubowar. m ²	
28	DP 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	m. Wola Gutowska sklep m. Gutów sklep m.Gutów od pos. 22 zn. A-2 do cmentarza m. Jankowice k-k Sukowska Wola ozn. Osiowe m.Jankowice za strażą pożarną m. Jankowice skrzyż. z dr. k-k Gulin m. Bród skrzyż.z DP3510 k-k Górna Wola m. Gutów skrzyż.k-k Ludwików	P-10 (12 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²) P-10 (12 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²) P-17 (40mb-4,5 m ²) P-6 (1830mb-146,5 m ²) P-4 (1119mb-268,5 m ²) P-1e (109mb-14 m ²), P-3a(125mb-25 m ²), P-3b(125mb-22,5 m ²) P-1b(150mb-6 m ²), P-1a(410mb-16,5 m ²) P-10 (12 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²) P-10 (12 m ²), P-14(6mb-2,5 m ²) P-13 (3mb-1 m ²), P-7d(36mb-4,5 m ²) P-13(7mb-2 m ²), P-7d(24mb-3 m ²)	514	43,5	odnowienie oznakowania , wg POR
29	DP 1133W Stara Błotnica-Jedlanka	m. Kępiny ozn. Osiowe i krawędziowe od DW 735 k-k Jedlanka m. Jedlanka na wys. szkoły	P-13(4mb-1 m ²), P-10 (14 m ²) P-14 (3,5mb-1,5 m ²), P-4(143mb-35 m ²), P-1e(10mb-1,5 m ²) P-1c(50mb-6 m ²),P-7c(10mb-0,5 m ²) P-7d(211mb-25,5 m ²) P-10(11 m ²)	69,5	26,5	wg. oznakowania w terenie
30	DP 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk	m.Nowe Zawady skrzyż. sklep m. Nowe Zawady skrzyż.k-k Bierwce m. Zawady Stare skrzyż.przy figurce m. Jedlińsk	P-12 (9mb-4,5 m ²) P-12 (7mb-3,5 m ²) P-12 (8mb-4 m ²) P-10 (14 m ²), P-14(1,5 m ²)		27,5	odnowienie oznakowania wg POR

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkodar. m ²	Oznak. Grubodar. m ²	
31	DP 3515W Jedlińsk-Bartdzieje	<p>m. Jedlińsk od DW 735 ul. Warszawska ,Warecka do ronda</p> <p>m. Piaseczno na wys. pos. 32 m. Piaseczno od sklepu ABC do m. Lisów 36 skrzyż. z dr. gminną</p> <p>skrzyż.Lisów-Wierzchowiny do torów m. Bartdzieje skrzyż. z DP3516W</p>	<p>P-1e(115mb-14 m²) P-13(33mb-8,5 m²),P-7a(65mb-8 m²) P-4(384mb-92,5 m²), P-1b(264mb-10,5 m²), P-14(26mb-10 m²) P-12(23mb-11.5 m²), P-21a(29 m²) P-3b(4,5mb-1,5 m²), P-10(12 m²)</p> <p>-----</p> <p>P-12 (12mb-6 m²)</p> <p>P-6(22mb-2 m²), P-3a(112mb-22,5 m²), P-1e(78mb-9,5 m²) P-4(361mb-86,5 m²), P-10(12 m²) P-14(6mb-2,5 m²), P-12(6mb-3 m²)</p> <p>P-12 (11mb-5,5 m²), P-1e(20mb-2,5 m²), P-4(119mb-28,5 m²) P-4(55mb-13 m²), P-1e(8mb-1 m²) P-12(10mb-5 m²), P-10(12 m²) P-7d (43mb-10,5 m²)</p>	338,5	79,5	<p>Nowe oznakowanie, wg. POR</p> <p>-----</p> <p>odnowienie oznakowania wg POR</p>

L.p.	Nr i nazwa drogi	odcinek	Rodzaj oznakowania	orientacyjny zakres robót		UWAGI
				Oznak. Cienkodar. m ²	Oznak. Grubodar. m ²	
32	DP 1715W Brzoza-Radom	<p>m. Jastrzębia na wys. bloku 118 m. Jastrzębia skrzyż. z DP 3516W przy kościele</p> <p>m. Jastrzębia przy UG m. Wojciechów cmentarz</p> <p>m. Wojciechów skrzyż. z DP3517W</p> <p>m. Wojciechów skrzyż. z DP3509W</p> <p>m. Lesiów skrzyż. z dr. gminną przy sklepie</p>	<p>P-10 (12 m²), P-14(6mb-2,5 m²) P-4(86mb-21 m²),P-1e(20mb-2,5 m²) P-14(9mb-3,5 m²),P-3b(8mb-1,5 m²) P-12(23mb-11,5 m²) 3x P-10(36 m²) P-10(28 m²),P-14(6mb-2,5 m²) P-1e(17mb-2,5 m²),P-4(42mb-11 m²) P-3b(14mb-2,5 m²), P-14(6mb-2,5 m²), P-10(12 m²) P-4(63mb-15 m²),P-1e(12mb-1,5 m²) P-7a(6mb-1 m²),P-12(15mb-7,5 m²) P-4(39mb-9,5 m²), P-1e(30mb-3,5 m²), P-12(11mb-5,5 m²) P-10(12 m²), P-14(3mb-1 m²) P-12(8mb-4 m²)</p>	77	92	<p>odnowienie oznakowania wg POR</p> <p>odnowienie oznakowania wg POR</p>
			SUMA m²	3200,5	860,5	