

Powierzchnia dla warstwy podbudowy zasadniczej AC16P50/70 na poszerzeniach.

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
00+000	0,00	0,00	0,00					
00+000	25,00	0,00	0,87	0,00	0,44	25,00	0,00	8,58
00+000	50,00	0,00	1,43	0,00	1,15	25,00	0,00	28,75
00+000	75,00	0,00	1,69	0,00	1,56	25,00	0,00	39,00
00+100	0,00	0,00	2,09	0,00	1,89	25,00	0,00	47,25
00+100	25,00	0,00	3,09	0,00	2,59	25,00	0,00	64,75
00+100	50,00	0,00	2,55	0,00	2,82	25,00	0,00	70,50
00+100	75,00	0,00	1,86	0,00	2,21	25,00	0,00	55,13
00+200	0,00	0,35	0,81	0,18	1,34	25,00	4,38	33,38
00+200	25,00	0,56	0,56	0,46	0,69	25,00	11,38	17,13
00+200	50,00	0,99	0,00	0,78	0,28	25,00	19,38	7,00
00+200	75,00	0,81	0,00	0,90	0,00	25,00	22,50	0,00
00+300	0,00	2,32	0,00	1,57	0,00	25,00	39,13	0,00
00+300	25,00	0,58	0,00	1,45	0,00	25,00	36,25	0,00
00+300	50,00	0,69	0,00	0,64	0,00	25,00	15,88	0,00
00+300	75,00	0,00	0,00	0,35	0,00	25,00	8,63	0,00
00+400	0,00	0,33	0,70	0,17	0,35	25,00	4,13	8,75
00+400	25,00	0,34	0,62	0,34	0,66	25,00	8,38	16,50
00+400	50,00	0,00	0,57	0,17	0,60	25,00	4,25	14,88
00+400	75,00	0,00	0,76	0,00	0,67	25,00	0,00	16,63
00+500	0,00	0,00	1,05	0,00	0,91	25,00	0,00	22,63
00+500	25,00	0,00	1,25	0,00	1,15	25,00	0,00	28,75
00+500	50,00	0,00	1,12	0,00	1,19	25,00	0,00	29,63
00+500	75,00	0,00	0,88	0,00	1,00	25,00	0,00	25,00

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojam i	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
00+600	0,00	0,00	0,99	0,00	0,94	25,00	0,00	23,38
00+600	25,00	0,00	1,49	0,00	1,24	25,00	0,00	31,00
00+600	50,00	0,00	1,77	0,00	1,63	25,00	0,00	40,75
00+600	75,00	0,37	0,75	0,19	1,26	25,00	4,63	31,50
00+700	0,00	2,30	0,00	1,34	0,38	25,00	33,38	9,38
00+700	25,00	0,77	0,00	1,54	0,00	25,00	38,38	0,00
00+700	50,00	0,00	0,74	0,39	0,37	25,00	9,63	9,25
00+700	75,00	1,10	0,00	0,55	0,37	25,00	13,75	9,25
00+800	0,00	0,39	0,64	0,75	0,32	25,00	18,63	8,00
00+800	25,00	0,45	0,23	0,42	0,44	25,00	10,50	10,88
00+800	50,00	0,29	0,33	0,37	0,28	25,00	9,25	7,00
00+800	75,00	0,27	0,70	0,28	0,52	25,00	7,00	12,88
00+900	0,00	0,30	0,54	0,29	0,62	25,00	7,13	15,50
00+900	25,00	0,35	0,37	0,33	0,46	25,00	8,13	11,38
00+900	50,00	0,00	0,61	0,18	0,49	25,00	4,38	12,25
00+900	75,00	0,00	0,89	0,00	0,75	25,00	0,00	18,75
01+000	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	25,00	0,00	22,25
01+000	25,00	0,00	1,04	0,00	0,97	25,00	0,00	24,13
01+000	50,00	0,00	0,93	0,00	0,99	25,00	0,00	24,63
01+000	75,00	0,00	0,83	0,00	0,88	25,00	0,00	22,00
01+100	0,00	0,00	0,81	0,00	0,82	25,00	0,00	20,50
01+100	25,00	0,00	0,54	0,00	0,68	25,00	0,00	16,88
01+100	50,00	0,23	0,31	0,12	0,43	25,00	2,88	10,63
01+100	75,00	0,00	0,68	0,12	0,50	25,00	2,88	12,38
01+200	0,00	0,00	0,86	0,00	0,77	25,00	0,00	19,25
01+200	25,00	0,00	0,85	0,00	0,86	25,00	0,00	21,38

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojam i	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
01+200	50,00	0,00	0,74	0,00	0,80	25,00	0,00	19,88
01+200	75,00	0,00	0,65	0,00	0,70	25,00	0,00	17,38
01+300	0,00	0,00	0,58	0,00	0,62	25,00	0,00	15,38
01+300	25,00	0,00	0,56	0,00	0,57	25,00	0,00	14,25
01+300	50,00	0,23	0,50	0,12	0,53	25,00	2,88	13,25
01+300	75,00	0,27	0,51	0,25	0,51	25,00	6,25	12,63
01+400	0,00	0,26	0,49	0,27	0,50	25,00	6,63	12,50
01+400	25,00	0,33	0,28	0,30	0,39	25,00	7,38	9,63
01+400	50,00	0,00	0,45	0,17	0,37	25,00	4,13	9,13
01+400	75,00	0,00	0,50	0,00	0,48	25,00	0,00	11,88
01+500	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	25,00	0,00	12,50
01+500	25,00	0,00	0,50	0,00	0,50	25,00	0,00	12,50
01+500	50,00	0,00	0,46	0,00	0,48	25,00	0,00	12,00
01+500	75,00	0,00	0,40	0,00	0,43	25,00	0,00	10,75
01+600	0,00	0,00	0,27	0,00	0,34	25,00	0,00	8,38
01+600	25,00	0,50	0,00	0,25	0,14	25,00	6,25	3,38
01+600	50,00	1,15	0,00	0,83	0,00	25,00	20,63	0,00
01+600	75,00	0,86	0,00	1,01	0,00	25,00	25,13	0,00
01+700	0,00	0,74	0,00	0,80	0,00	25,00	20,00	0,00
01+700	25,00	1,00	0,00	0,87	0,00	25,00	21,75	0,00
01+700	50,00	0,45	0,28	0,73	0,14	25,00	18,13	3,50
01+700	75,00	0,00	0,87	0,23	0,58	25,00	5,63	14,38
01+800	0,00	0,76	0,00	0,38	0,44	25,00	9,50	10,88
01+800	25,00	1,07	0,00	0,92	0,00	25,00	22,88	0,00
01+800	50,00	0,49	0,49	0,78	0,25	25,00	19,50	6,13
01+800	75,00	0,00	0,70	0,25	0,60	25,00	6,13	14,88

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
01+900	0,00	0,00	0,80	0,00	0,75	25,00	0,00	18,75
				0,00	0,77	25,00	0,00	19,25
01+900	25,00	0,00	0,74					
				0,00	0,74	25,00	0,00	18,50
01+900	50,00	0,00	0,74					
				0,00	0,77	25,00	0,00	19,25
01+900	75,00	0,00	0,80					
				0,20	0,65	25,00	5,00	16,25
02+000	0,00	0,40	0,50					
				0,75	0,25	25,00	18,63	6,25
02+000	25,00	1,09	0,00					
				1,24	0,00	25,00	31,00	0,00
02+000	50,00	1,39	0,00					
				0,81	0,24	25,00	20,13	6,00
02+000	75,00	0,22	0,48					
				0,11	0,55	25,00	2,75	13,75
02+100	0,00	0,00	0,62					
				0,00	0,68	25,00	0,00	17,00
02+100	25,00	0,00	0,74					
				0,00	0,87	25,00	0,00	21,63
02+100	50,00	0,00	0,99					
				0,00	0,92	25,00	0,00	23,00
02+100	75,00	0,00	0,85					
				0,00	0,74	25,00	0,00	18,50
02+200	0,00	0,00	0,63					
				0,00	0,55	25,00	0,00	13,63
02+200	25,00	0,00	0,46					
				0,00	0,49	25,00	0,00	12,13
02+200	50,00	0,00	0,51					
				0,00	0,67	25,00	0,00	16,75
02+200	75,00	0,00	0,83					
				0,00	1,10	25,00	0,00	27,38
02+300	0,00	0,00	1,36					
				0,00	1,13	25,00	0,00	28,25
02+300	25,00	0,00	0,90					
				0,00	0,80	25,00	0,00	19,88
02+300	50,00	0,00	0,69					
				0,00	0,60	25,00	0,00	14,88
02+300	75,00	0,00	0,50					
				0,00	0,58	25,00	0,00	14,38
02+400	0,00	0,00	0,65					
				0,00	0,68	25,00	0,00	16,88
02+400	25,00	0,00	0,70					
				0,00	0,72	25,00	0,00	17,88
02+400	50,00	0,00	0,73					
				0,00	0,75	25,00	0,00	18,75
02+400	75,00	0,00	0,77					
				0,00	0,82	25,00	0,00	20,50
02+500	0,00	0,00	0,87					
				0,00	0,85	25,00	0,00	21,13
02+500	25,00	0,00	0,82					

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
02+500	50,00	0,00	0,60	0,00	0,71	25,00	0,00	17,75
02+500	75,00	0,25	0,53	0,13	0,57	25,00	3,13	14,13
02+600	0,00	0,30	0,61	0,28	0,57	25,00	6,88	14,25
02+600	25,00	0,36	0,48	0,33	0,55	25,00	8,25	13,63
02+600	50,00	0,00	0,61	0,18	0,55	25,00	4,50	13,63
02+600	75,00	0,22	0,62	0,11	0,62	25,00	2,75	15,38
02+700	0,00	0,21	0,72	0,22	0,67	25,00	5,38	16,75
02+700	25,00	0,00	0,97	0,11	0,85	25,00	2,63	21,13
02+700	50,00	0,52	0,65	0,26	0,81	25,00	6,50	20,25
02+700	75,00	0,77	0,37	0,65	0,51	25,00	16,13	12,75
02+800	0,00	0,33	0,63	0,55	0,50	25,00	13,75	12,50
02+800	25,00	0,00	0,64	0,17	0,64	25,00	4,13	15,88
02+800	50,00	0,00	0,70	0,00	0,67	25,00	0,00	16,75
02+800	75,00	0,00	0,72	0,00	0,71	25,00	0,00	17,75
02+900	0,00	0,00	0,68	0,00	0,70	25,00	0,00	17,50
02+900	25,00	0,00	0,88	0,00	0,78	25,00	0,00	19,50
02+900	50,00	0,00	1,30	0,00	1,09	25,00	0,00	27,25
02+900	75,00	0,00	1,95	0,00	1,63	25,00	0,00	40,63
03+000	0,00	0,00	1,19	0,00	1,57	25,00	0,00	39,25
03+000	25,00	0,00	0,95	0,00	1,07	25,00	0,00	26,75
03+000	50,00	0,00	0,55	0,00	0,75	25,00	0,00	18,75
03+000	75,00	0,00	0,40	0,00	0,48	25,00	0,00	11,88
03+100	0,00	0,23	0,40	0,12	0,40	25,00	2,88	10,00
03+100	25,00	0,00	0,47	0,12	0,44	25,00	2,88	10,88
03+100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,24	25,00	0,00	5,88
03+100	75,00	0,54	0,00	0,27	0,00	25,00	6,75	0,00

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
03+200	0,00	0,30	0,28	0,42	0,14	25,00	10,50	3,50
03+200	25,00	0,00	0,52	0,15	0,40	25,00	3,75	10,00
03+200	50,00	0,00	0,56	0,00	0,54	25,00	0,00	13,50
03+200	75,00	0,00	0,52	0,00	0,54	25,00	0,00	13,50
03+300	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	25,00	0,00	13,00
03+300	25,00	0,21	0,54	0,11	0,53	25,00	2,63	13,25
03+300	50,00	0,23	0,51	0,22	0,53	25,00	5,50	13,13
03+300	75,00	0,00	0,56	0,12	0,54	25,00	2,88	13,38
03+400	0,00	0,26	0,48	0,13	0,52	25,00	3,25	13,00
03+400	25,00	0,27	0,39	0,27	0,44	25,00	6,63	10,88
03+400	50,00	0,31	0,34	0,29	0,37	25,00	7,25	9,13
03+400	75,00	0,32	0,36	0,32	0,35	25,00	7,88	8,75
03+500	0,00	0,00	0,49	0,16	0,43	25,00	4,00	10,63
03+500	25,00	0,22	0,69	0,11	0,59	25,00	2,75	14,75
03+500	50,00	0,00	1,03	0,11	0,86	25,00	2,75	21,50
03+500	75,00	1,74	0,23	0,87	0,63	25,00	21,75	15,75
03+600	0,00	0,25	0,11	1,00	0,17	25,00	24,88	4,25
03+600	25,00	0,00	0,13	0,13	0,12	25,00	3,13	3,00
03+600	50,00	0,25	0,23	0,13	0,18	25,00	3,13	4,50
03+600	75,00	0,00	0,31	0,13	0,27	25,00	3,13	6,75
03+700	0,00	0,21	0,36	0,11	0,34	25,00	2,63	8,38
03+700	25,00	0,00	0,52	0,11	0,44	25,00	2,63	11,00
03+700	50,00	0,00	0,60	0,00	0,56	25,00	0,00	14,00
03+700	75,00	0,00	0,64	0,00	0,62	25,00	0,00	15,50
03+800	0,00	0,00	0,60	0,00	0,62	25,00	0,00	15,50
03+800	25,00	0,00	0,51	0,00	0,56	25,00	0,56	13,88

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
03+800	50,00	0,00	0,41	0,00	0,46	25,00	0,00	11,50
03+800	75,00	0,00	0,47	0,00	0,44	25,00	0,00	11,00
03+900	0,00	0,00	0,52	0,00	0,50	25,00	0,00	12,38
03+900	25,00	0,00	0,54	0,00	0,53	25,00	0,00	13,25
03+900	50,00	0,00	0,61	0,00	0,58	25,00	0,00	14,38
03+900	75,00	0,00	0,51	0,00	0,56	25,00	0,00	14,00
04+000	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	25,00	0,00	12,75
04+000	25,00	0,00	0,57	0,00	0,54	25,00	0,00	13,50
04+000	50,00	0,00	0,61	0,00	0,59	25,00	0,00	14,75
04+000	75,00	0,00	0,55	0,00	0,58	25,00	0,00	14,50
04+100	0,00	0,00	0,52	0,00	0,54	25,00	0,00	13,38
04+100	25,00	0,00	0,43	0,00	0,48	25,00	0,00	11,88
04+100	50,00	0,28	0,34	0,14	0,39	25,00	3,50	9,63
04+100	75,00	0,35	0,31	0,32	0,33	25,00	7,88	8,13
04+200	0,00	0,34	0,32	0,35	0,32	25,00	8,63	7,88
04+200	25,00	0,29	0,34	0,32	0,33	25,00	7,88	8,25
04+200	50,00	0,35	0,26	0,32	0,30	25,00	8,00	7,50
04+200	75,00	0,45	0,00	0,40	0,13	25,00	10,00	3,25
04+300	0,00	0,53	0,00	0,49	0,00	25,00	12,25	0,00
04+300	25,00	0,55	0,00	0,54	0,00	25,00	13,50	0,00
04+300	50,00	0,49	0,00	0,52	0,00	25,00	13,00	0,00
04+300	75,00	0,39	0,27	0,44	0,14	25,00	11,00	3,38
04+400	0,00	0,36	0,31	0,38	0,29	25,00	9,38	7,25
04+400	25,00	0,38	0,27	0,37	0,29	25,00	9,25	7,25
04+400	50,00	0,42	0,23	0,40	0,25	25,00	10,00	6,25
04+400	75,00	0,20	0,45	0,31	0,34	25,00	0,65	8,50

Hektometry drogi	Metry	Podbudowa zasadnicza		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Str. P	Str. L	Str. P	Str. L		Str. P	Str. L
		metry		metry			metry 2	metry 2
04+500	0,00	0,26	0,42	0,23	0,44	25,00	5,75	10,88
04+500	25,00	0,29	0,00	0,28	0,21	25,00	6,88	5,25
04+500	50,00	0,00	0,67	0,15	0,34	25,00	3,63	8,38
04+500	75,00	0,00	0,55	0,00	0,61	25,00	0,00	15,25
04+600	0,00	0,00	0,50	0,00	0,53	25,00	0,00	13,13
04+600	25,00	0,24	0,40	0,12	0,45	25,00	3,00	11,25
04+600	50,00	0,30	0,32	0,27	0,36	25,00	6,75	9,00
04+600	75,00	0,34	0,29	0,32	0,31	25,00	8,00	7,63
04+700	0,00	0,25	0,30	0,30	0,30	25,00	7,38	7,38
04+700	25,00	0,00	0,43	0,13	0,37	25,00	3,13	9,13
04+700	50,00	0,35	0,63	0,18	0,53	25,00	4,38	13,25
04+700	75,00	0,45	0,25	0,40	0,44	25,00	10,00	11,00
04+800	0,00	0,50	0,00	0,48	0,13	25,00	11,88	3,13
04+800	25,00	0,23	0,23	0,37	0,12	25,00	9,13	2,88
04+800	50,00	0,00	0,85	0,12	0,54	25,00	2,88	13,50
04+800	75,00	0,53	0,62	0,27	0,74	25,00	6,63	18,38
04+900	0,00	0,00	0,44	0,27	0,53	25,00	6,63	13,25
04+900	25,00	0,00	0,52	0,00	0,48	25,00	0,00	12,00
04+900	50,00	0,00	0,60	0,00	0,56	25,00	0,00	14,00
04+900	75,00	0,00	0,59	0,00	0,60	25,00	0,00	14,88
05+000	0,00	0,35	0,49	0,18	0,54	25,00	4,38	13,50
05+000	25,00	0,00	0,00	0,18	0,25	25,00	4,38	6,13
05+000	38,00	0,00	0,70	0,00	0,35	13,00	0,00	4,55
							1062,71 m ²	2882,25 m ²
							3944,96 m ²	