

p. K. Klesniak  
p. K. Rożycki

GBŚ 604.10.2020



Przytyk, dnia 2 lutego 2021 r.

### DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust.1a, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm., zwanej dalej „ustawą o oś”) a także § 3 ust. 1, pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.10.2020 r. złożonego przez: Zarząd Powiatu Radomskiego, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, działającego przez pełnomocnika p. Pawła Żyniewicza na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 4/2020 z dnia 02.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 ( odcinek od m. Przytyk do granicy powiatu radomskiego)” oraz po zasięgnięciu opinii:

- od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu –znak WA.ZZŚ.4.435.1.376.2020.KB z dnia 13.11.2020 r.
- od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - znak; WOOŚ-I.4220.1565.2020.JC.2, z dnia 21.12.2020 r.
- od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu -znak; ZNS. 4810.85.2020 z dnia 23.11.2020 r.

### postanawiam

1. Nie stwierdzać konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 ( odcinek od m. Przytyk do granicy powiatu radomskiego)”
2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:
  - 1.) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
  - 2.) teren pod zaplecze budowy, w tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany. Zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzenia deszczówki,
  - 3.) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
  - 4.) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić ich pracowników odnośnie ich zastosowania,



- 5.) wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi,
- 6.) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
- 7.) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
- 8.) wodę do celów budowlanych i na potrzeby socjalno-bytowe dostarczać beczkowozami lub pobierać z sieci wodociągowej,
- 9.) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo poprzez trapezowe rowy przydrożne do istniejących rowów melioracyjnych poza terenem zabudowanym) i do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej ( w m. Przytyk w terenie zabudowanym); za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz poboczy w kierunku przyległego terenu,
- 10.) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia ) przez uprawnione podmioty,
- 11.) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych,
- 12.) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych odgraniczyć do minimum. Wskazane jest aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym,
- 13.) Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
- 14.) zdjętą warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami , na których znajdują się ścieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
- 15.) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
- 16.) w sytuacjach awaryjnych tj. np. wycieki paliwa natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 17.) skarpy i rowy przydrożne kosić ręcznie lub mechanicznie; zakazuje się stosowania środków chemicznych do usuwania roślinności ze skarp lub rowów odwadniających drogę, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



## Uzasadnienie

Inwestor wnioskiem z dnia 09.10.2020 r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kozuchów – do drogi krajowej nr 48 ( odcinek od m. Przytyk do granicy powiatu radomskiego)**”

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wersję elektroniczną wniosku.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 „ustawy ooś” oraz art. 49 „Kpa”- organ powiadomił strony o wszczęciu postępowania w formie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku przy ul. Zachęta 57, w sołectwie Przytyk, Podgajek, Studzienice, Maksymilianów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku [bip.przytyk.pl](http://bip.przytyk.pl).

Zawiadomienie -Obwieszczenie znak GBŚ.604.10.2020 z dnia 05.11.2020 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Przytyk pismem z dnia 05.11.2020 r., znak: GBŚ.604.10.2020 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 05.11.2020 r. znak GBŚ. 604.4.2020 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz pismem z dnia 05.11.2020 r. nr GBŚ.604.10.2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - opinią z dnia, 21.12.2020 r znak; WOOŚ-I.4220.1565.2020.JC.2 stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu- opinią z dnia 23.11.2020 r , nr ZNS. 4810.85.2020 stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu – opinią z dnia 13.11.2020 r. WA. ZZŚ. 435.1.376.2020.KB wyraziło opinię, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.



Organ biorąc pod uwagę rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „oś” i uzyskane opinie organów uprawnionych postanowił wyrazić opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk – Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 (odcinek od m. Przytyk do granic powiatu). Przedsięwzięcie prowadzone będzie po śladzie istniejącego szlaku komunikacyjnego. Długość odcinka objętego inwestycją wynosi w przybliżeniu około 5,8 km.

Przewidywane prace w ramach rozbudowy drogi obejmować będą:

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem rozbudowy,
- usunięcie ziemi roślinnej ze szafkowaniem,
- rozbiórkę nawierzchni drogi i dróg bocznych,
- rozbiórkę elementów drogi i ulic( nawierzchnie dróg, chodników, krawężniki, obrzeża),
- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem rozbudowy,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejących przepustów pod drogę powiatową w km 1+197, 1+862, 2+769, 2+855, 4+216, 5+385,
- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku m. Przytyk do km ~0+600,
- budowę odcinków rowów krytych na długości projektowanych peronów i dojść do nich,
- budowę muru oporowego na długości działki 138 obręb 0022 Podgajek Zachodni,
- roboty ziemne,
- budowę i przebudowę istniejących rowów przydrożnych,
- wbudowanie krawężników,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
- budowa wyspy rozdzielającej (spowalniającej ruch na wlocie do m. Przytyk) z azylem dla pieszych,
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników,
- budowę zatoki postojowej przy cmentarzu w m. Przytyk,
- budowę peronów przy przystankach autobusowych,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- roboty wykończeniowe w tym humusowanie obsianie mieszkankami traw,
- urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Podstawowe parametry przebudowanej drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa techniczna - Z,
- dostępność – nieograniczona,
- kategoria ruchu – KR2,
- prędkość projektowa – 50 km/h,
- przekrój dwupasowy,
- szerokość chodnika – min. 2,00 m (chodnik przy jezdni), min 1,50 m. (chodnik odsunięty od jezdni),
- szerokość pasa ruchu 3,00 m, na odcinkach uspokozonego ruchu 2,75 m.
- szerokość pobocza – 1,0m,
- spadek poprzeczny daszkowy, na łukach poziomych jednostronny – zmienny ( rampa)
- przyjęto kształtowanie rampy poprzez obrót jezdni wokół osi.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ( technologia robót nawierzchniowych) górne warstwy:

- warstwa ścierna gr 4 cm z betonu asfaltowego,
- warstwa wiążąca gr. 8 cm z betonu asfaltowego,



Teren Inwestycji znajduje się też na obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych: JCWPd nr 74 o kodzie PLGW200074 zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły. powierzchnia 1660,00 km<sup>2</sup>, RZGW w Warszawie.

Aktualnie Gmina Przytyk nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mścichów, Studzienice oraz Maksymilianów.

Dla miejscowości Przytyk obowiązuje MPZP obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk część- A przyjęty Uchwałą NR XXII.135.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. oraz MPZP obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk część- B przyjęty Uchwałą NR XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017r.

Dla działek ewidencyjnych objętych niniejszą inwestycją położonych w obrębach ewidencyjnych Przytyk w MPZP teren oznaczony jest symbolem KDZ t.j. teren dróg klasy zbiorczej. Ustalenia dla terenu są następujące:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12,0 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań,
  - zakaz lokalizacji miejsc postojowych,
  - powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni terenu.
- Informacje: droga powiatowa nr 1115 W -ul. Adama Mickiewicza.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy całości materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Wypełniając dyspozycje art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ przed wydaniem decyzji powiadomił strony poprzez Obwieszczenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytyku [bip.przytyk.pl](http://bip.przytyk.pl)., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Przytyk, Podgajek, Studzienice, Maksymilianów w dniu 11.01.2021 r.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy jw.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przytyku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Przytyk, Podgajek, Studzienice, Maksymilianów oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przytyku [www. bip.przytyk.pl](http://www.bip.przytyk.pl)., jej treść,

dokumentacja sprawy, uzgodnienia i opinie organów uprawnionych jest dostępna w pokoju nr. 2 w siedzibie Urzędu Gminy.

#### POUCZENIE

O niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Przytyk w terminie 14-u dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 w/w ustawy.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6-u lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust.4 i 4b ( art.72 ust.3 ustawy ooś).



#### Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

#### Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Radomskiego, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom,
2. OLPRO Paweł Żyniewicz, ul. Szczepankowo 97b, 61-300 Poznań.
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 00-015 Warszawa ul. Henryka Sienkiewicza 3,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 26-600 Radom ul. gen. Leopolda Okulickiego 9 D,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu, 26-600 Radom ul. Wernera 4 A,
4. Starostwo Powiatowe, Wydział Rolnictwa i Środowiska, 26-600 Radom ul. Tadeusza Mazowieckiego 7