

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice - Skaryszew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 672007987
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Graniczna 24
- 1.4.2.) Miejscowość:** Radom
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-600
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 483815060
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@pzd.p.radom.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://pzd-radom.finn.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu radomskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00377112
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-08-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00358204
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, między innymi w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice – Skaryszew na odcinku długości 6,1 km, od km 3+590 do km 9+670, obejmujące w szczególności:

- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej,
- wykonanie chodników,
- montaż infrastruktury rowerowej,
- rozbiórkę i budowę dwóch mostów na rzece Kobylance,
- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m,
- przebudowę skrzyżowań,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m,
- wykonanie odwodnienia za pomocą rowów przydrożnych,
- wykonanie zjazdów na przyległe nieruchomości,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci kanalizacyjnej,
- przebudowę sieci kolidujących z inwestycją,
- wycinkę drzew i krzewów,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.
- Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyznaczenia i utrwalenia na gruncie, wraz z wymaganymi opracowaniami geodezyjnymi, nowych punktów granicznych pasa drogowego, po podziale nieruchomości zgodnie z decyzją ZRID, znakami granicznymi – słupek betonowy (beton zbrojony z krzyżem u góry).

2. Przewiduje się możliwość wyboru jednego z wariantów realizacji zamówienia w zakresie wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, zgodnie z WR-D-61 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, tj.:

- oferta podstawowa: Tablica 9.1. TYP A1 „Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych z kruszywem. Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3” – dla kategorii ruchu KR-3,
 - oferta wariantowa: Tablica 9.7. TYP E „Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych. Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka wykonana w technologii recyklingu na zimno (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE lub mieszanka mineralna z asfaltem spienionym)” – dla kategorii ruchu KR-3.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – podstawową lub wariantową.

3. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach zamówienia podane jest w odpowiednim formularzu kosztorysu ofertowego:

- Formularz nr 2.1 dla oferty podstawowej,
- Formularz nr 2.2 dla oferty wariantowej.

W ramach robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym należy wykonać również:

- wszystkie roboty – prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, w tym wynikające z SST i dokumentacji projektowej, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SWZ (umowy, SST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego).

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia określony został w odpowiednim dla danego wariantu formularzu kosztorysu ofertowego oraz:

- dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), zawartych w Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
- projektowanych postanowieniach umowy, zawartych w Tomie II SWZ.

5. Sposób zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew i krzewów:

- 1) Wykonawca zagospodaruje drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, po jego wykupieniu od Zamawiającego, do czego Wykonawca będzie zobowiązany, lub
- 2) Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją jest własnością Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drewno do Obwodu Drogowego w Siczkach, Siczki 1, 26-630 Jedlnia-Letnisko, na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
- 3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, klasyfikacji, obmiaru i wyceny drewna wg cen netto stanowiących 80% cen netto określonych w Załączniku nr 1 do Decyzji nr 7/2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie cennika sprzedaży detalicznej na surowiec drzewny, stoisz i choinki (pliki z treścią decyzji oraz załącznika zamieszczono w OPZ), dokona brakarz, powołany staraniem i na koszt Wykonawcy, przy udziale Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru, w oparciu o obowiązujące normy i wytyczne stosowane do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (<https://drewno.lasy.gov.pl/normy-i-warunki-techniczne/>). Z czynności obmiaru, klasyfikacji i wyceny drewna zostanie sporządzony protokół (operat brakarski), który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT dokumentującej sprzedaż drewna na rzecz Wykonawcy. Protokół należy sporządzić i dostarczyć jeden egzemplarz Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zakończenia robót polegających na wycince drzew i krzewów.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu oferty tylko jeden wybrany przez siebie sposób zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew i krzewów, o którym mowa w pkt. 1 i 2. Sposób zagospodarowania drewna jest jednym z kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie zaznaczy tylko jednego sposobu zagospodarowania drewna, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia.
6. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
7. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.
8. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:
 - a) dokument potwierdzający utylizację materiałów niebezpiecznych bądź szkodliwych, w przypadku ich wystąpienia, przy prowadzeniu prac rozbiórkowych,
 - b) wykaz materiałów z rozbiórki wraz z określeniem ich przeznaczenia, w szczególności do ponownego wykorzystania bądź utylizacji.
9. Rozwiązania równoważne odnoszące się do robót budowlanych, usług, materiałów lub urządzeń:
 - 1) Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SWZ jakości, parametrach technicznych i funkcjonalności. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, roboty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców. Jeżeli pomimo tego okaże się, że w jakimkolwiek miejscu w SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategorii wskazań o charakterze informacyjnym, podanym przykładowo w celu określenia

minimalnych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych oraz wymaganych standardów, i należy przyjąć, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z warunkami zamówienia i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ, w tym dokumentacji projektowej i SST. Tam, gdzie w SWZ użyto określeń wskazujących na znaki towarowe, patenty lub na pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty, roboty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, albo określeń odnoszących się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w SWZ.

3) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych w SWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis/specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowane produkty, roboty lub usługi mają nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określone przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót, na warunkach określonych w Tomie II SWZ, na okres co najmniej 60 miesięcy, z wyłączeniem:

- 1) oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,
- 2) nasadzeń zastępczych, dla których okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Okres gwarancji jakości jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, między innymi w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice – Skaryszew na odcinku długości 5,48 km, od km 3+590 do km 8+218,72 oraz od km 8+817,60 do km 9+670, obejmujące w szczególności:

- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej,
- wykonanie chodników,
- montaż infrastruktury rowerowej,
- rozbiórkę i budowę dwóch mostów na rzece Kobylance,
- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m,
- przebudowę skrzyżowań,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m,
- wykonanie odwodnienia za pomocą rowów przydrożnych,
- wykonanie zjazdów na przyległe nieruchomości,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci kanalizacyjnej,
- przebudowę sieci kolidujących z inwestycją,
- wycinkę drzew i krzewów,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Odcinek od km 8+218,72 do km 8+817,60 został wyłączony z przedmiotu zamówienia z uwagi na planowaną na tym odcinku budowę obwodnicy Skaryszewa.

- Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.
- Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych pasa drogowego, po podziale nieruchomości, zgodnie z decyzją ZRID, znakami granicznymi – słupki betonowe (beton zbrojony z krzyżem u góry) wraz z wymaganymi opracowaniami geodezyjnymi.

2. Przewiduje się możliwość wyboru jednego z wariantów realizacji zamówienia w zakresie wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, zgodnie z WR-D-61 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, tj.:

- oferta podstawowa: Tablica 9.1. TYP A1 „Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych z kruszywem. Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3” – dla kategorii ruchu KR-3,
- oferta wariantowa: Tablica 9.7. TYP E „Typowe konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych. Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka wykonana w technologii recyklingu na zimno (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE lub mieszanka mineralna z asfaltem spienionym)” – dla kategorii ruchu KR-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, przy czym Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – podstawową lub wariantową.

3. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach zamówienia podane jest w odpowiednim formularzu kosztorysu ofertowego:

- Formularz nr 2.1 dla oferty podstawowej,
- Formularz nr 2.2 dla oferty wariantowej.

W ramach robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym należy wykonać również:

- wszystkie roboty – prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, w tym wynikające z SST i dokumentacji projektowej, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SWZ (umowy, SST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego).

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia określony został w odpowiednim dla danego wariantu formularzu kosztorysu ofertowego oraz:

- dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), zawartych w Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- projektowanych postanowieniach umowy, zawartych w Tomie II SWZ.

5. Sposób zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew i krzewów:

1) Wykonawca zagospodaruje drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, po jego wykupieniu od Zamawiającego, do czego Wykonawca będzie zobowiązany, lub

2) Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją jest własnością Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drewno do Obwodu Drogowego w Siczkach, Siczki 1, 26-630 Jedlnia-Letnisko, na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, klasyfikacji, obmiaru i wyceny drewna wg cen netto stanowiących 80% cen netto określonych w Załączniku nr 1 do Decyzji nr 7/2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie cennika sprzedaży detalicznej na surowiec drzewny, stoisz i choinki (pliki z treścią decyzji oraz załącznika zamieszczono w OPZ), dokona brakarz, powołany staraniem i na koszt Wykonawcy, przy udziale Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru, w oparciu o obowiązujące normy i wytyczne stosowane do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (<https://drewno.lasy.gov.pl/normy-i-warunki-techniczne/>). Z czynności obmiaru, klasyfikacji i wyceny drewna zostanie sporządzony protokół (operat brakarski), który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT dokumentującej sprzedaż drewna na rzecz Wykonawcy. Protokół należy sporządzić i dostarczyć jeden egzemplarz Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zakończenia robót polegających na wycince drzew i krzewów.

4) Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu oferty tylko jeden wybrany przez siebie sposób zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew i krzewów, o którym mowa w pkt. 1 i 2. Sposób zagospodarowania drewna jest jednym z kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie zaznaczy tylko jednego sposobu zagospodarowania drewna, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia.

6. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.

7. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.

8. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:

a) dokument potwierdzający utylizację materiałów niebezpiecznych bądź szkodliwych, w przypadku ich wystąpienia, przy prowadzeniu prac rozbiórkowych,

b) wykaz materiałów z rozbiórki wraz z określeniem ich przeznaczenia, w szczególności do ponownego wykorzystania bądź utylizacji.

9. Rozwiązania równoważne odnoszące się do robót budowlanych, usług, materiałów lub urządzeń:

1) Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SWZ jakości, parametrach technicznych i funkcjonalności. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, roboty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców. Jeżeli pomimo tego okaże się, że w jakimkolwiek miejscu w SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategorii wskazań o charakterze informacyjnym, podanym przykładowo w celu określenia minimalnych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych oraz wymaganych standardów, i należy przyjąć, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z warunkami zamówienia i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ, w tym dokumentacji projektowej i SST. Tam, gdzie w SWZ użyto określeń wskazujących na znaki towarowe, patenty lub na pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty, roboty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, albo określeń odnoszących się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w SWZ.

3) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych w SWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis/specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowane produkty, roboty lub usługi mają nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określone przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót, na warunkach określonych w Tomie II SWZ, na okres co najmniej 60 miesięcy, z wyłączeniem:

1) oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,

2) nasadzeń zastępczych, dla których okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Okres gwarancji jakości jest jednym z kryteriów oceny ofert.