


STAROSTA RADOMSKI

ROŚ.VI.6341.66.2013.MM



Radom, 2013.08.07

DECYZJA

Na podstawie art. 31 ust. 5, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm./, § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267/ po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów, odcinek od miejscowości Jedlińsk gm. Jedlińsk do miejscowości Brody gm. Jastrzębia, w km 0+702,75 – 13+573,00” oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi za pośrednictwem rowu przydrożnego drogi powiatowej j.w. oraz zbiornika ziemnego usytuowanego na działce nr 857 w m. Bartodzieje gm. Jastrzębia wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających z nawierzchni odcinka tej drogi

w y d a j ę

I. pozwolenie wodnoprawne dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, w szczególności:

a/ wylotów kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 3515W w km drogi:

- 3+574,10; 4+901,60; 8+524,50; 10+581,50 o Ø 400 mm,
- 3+770,30; 4+854,70; 4+915,45 o Ø 315 mm,

b/ wylotu kanalizacji deszczowej o Ø 500 mm /w km drogi 7+453,10/ do istniejącego zbiornika ziemnego usytuowanego na działce nr 857 w miejscowości Bartodzieje gm. Jastrzębia,

c/ wylotów przykanalika o Ø 150 mm i 200 mm /szt. 92/ do rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 3515W w km drogi od 1+023,00 do 7+577,00,

2. wykonanie przebudowy istniejących rowów przydrożnych wzdłuż drogi powiatowej Nr 3515W w km drogi:

- strona lewa: 0+993,30 - 5+697; 6+524,20 - 10+581,50; 10+581,50 – 13+580,88;
 - strona prawa: 1+739,00 - 5+694,60; 5+777,80 - 10+404,40; 10+631,50 – 13+580,88;
- polegającej na:

a/ dostosowaniu do parametrów technicznych:

- przekrój: trapezowy,
- szerokość w dnie: 0,40 m,
- głębokość: min. 0,50 m,
- nachylenie skarp: $n = 1:1 - 1,5$,
- umocnienie dna - odcinkowo szczelne z ułożonymi w dnie korytkiem typu mulda o szerokości - 0,50 m, korytkiem prostokątnym 0,40 x 0,30 m lub ściekiem prostokątnym,

b/ wykonaniu odcinków rowów przydrożnych – jako rowy szczelne poprzez ich zarurowanie prefabrykatami betonowymi o \varnothing 400 mm w km drogi:

- strona lewa: 9+899,45 - 9+957,00; 12+502,40 - 12+563,42; 13+227,60 - 13+277,60
- strona prawa: 9+485,99 - 10+125,00; 12+538,80 - 12+594,69;

c/ wykonaniu przepustów pod zjazdami w ciągu rowu otwartego z rur PEHD o \varnothing 0,40 m i długości 2,0 m – 26,0 m w ilości 258 szt. – lokalizacja wg. planu sytuacyjnego, załączonego do operatu wodnoprawnego,

3. współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych:

a) strona lewa

- początek: N - 51°30'48.2907" E - 21°7'37.4710"
- koniec: N - 51°34'18.7693" E - 21°14'58.2325"

b) strona prawa

- początek: N - 51°30'41.4834" E - 21°8'12.0649"
- koniec: N - 51°34'18.4459" E - 21°14'58.5456"

4. na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i rzostopowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających z nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 35115W:

a) poprzez trawiaste rowy przydrożne tej drogi powiatowej/ za pomocą wylotów przykanalików \varnothing 150 mm i 200 mm 92 szt./ oraz wylotów kanału deszczowego \varnothing 400 mm i \varnothing 315 mm, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.h} &= 2,16 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d}} &= 76,52 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.r} &= 16\,745,22 \text{ m}^3/\text{r} \end{aligned}$$

b) poprzez ziemny zbiornik usytuowany na działce nr 857 w m. Bartodzieje gm. Jastrzębia za pomocą wylotu kanału deszczowego \varnothing 500 mm, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.h} &= 1,13 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d}} &= 27,18 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.r} &= 3\,013,36 \text{ m}^3/\text{r} \end{aligned}$$

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu obowiązany jest do:

1. wykonania urządzeń wodnych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego,
2. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej znajdującymi się w obrębie pasa robót,
3. utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń wodnych,
4. usuwania na bieżąco ewentualnych zatorów mogących powodować utrudnienia w spływie wód.

III. Pozwolenie wodnoprawne udzielone niniejszą decyzją na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem rowu przydrożnego oraz zbiornika ziemnego wydano na okres 10 lat i obowiązuje do dnia **31 lipca 2023r.**

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 wystąpił z wnioskiem z dnia 04.06.2013r. znak: PZD.I.4131.3.4.2013 wraz z uzupełnieniem z dnia 04.07.2013r. znak: PZD.I.4131.3.4.2013 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów, odcinek od miejscowości Jedlińsk gm. Jedlińsk do miejscowości Brody gm. Jastrzębia, w km 0+702,75 – 13+573,00” oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi za pośrednictwem rowu przydrożnego drogi powiatowej j.w. oraz zbiornika ziemnego usytuowanego na działce nr 857 w m. Bartodzieje gm. Jastrzębia wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających z nawierzchni odcinka tej drogi.

Przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm./.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany przez MBD PROJEKT Dariusz Augustyn ul. Brzozowa 5, 34-400 Nowy Targ, Marcin Zieliński ul. Lwowska 55/2, 34-100 Wadowice w 2013r.,
- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja Nr 5.2012 Wójta Gminy jastrzębia z dnia 21.11.2012r. znak: RI.6733.5.2012,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.11.2012r. znak: RI.6220.8.2012 wydaną przez Wójta Gminy Jastrzębia.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się przebudowę konstrukcji korony drogi polegającą na zdjęciu warstw urodzajnych gruntu /humusu/ na poboczach i na czyszczonych rowach przydrożnych, rozebraniu istniejących warstw kruszywa oraz ułożeniu pakietu nowych warstw bitumicznych oraz warstw z kruszywa.

Przeprowadzona zostanie również regulacja krawędzi jezdni do uzyskania stałej szerokości i pasów ruchu oraz wykonanie poszerzenia drogi. Przebudowie ulegną także istniejące skrzyżowania, których przebudowa polegać będzie głównie na korekcie łuków wyokrąglających oraz korekcie niwelety wlotów. W celu usprawnienia komunikacji lokalnej w obrębie miejscowości wybudowane zostaną odcinki ciągów pieszych. Parametry geometryczne drogi dostosowane będą do drogi klasy Z.

Odwodnienie drogi i chodnika zapewnione jest dzięki zaprojektowaniu odpowiednich pochyłości podłużnych i poprzecznych. W miejscach, gdzie jezdnia drogi głównej nie jest ograniczona krawężnikiem występuje tylko pobocze gruntowe oraz lokalnie wykonane, w miejsce tego pobocza, drogowego ścieku typu „mulda” lub ścieki trójkątne. Woda odprowadzana jest przy pomocy wpustów ulicznych do kanalizacji lub bezpośrednio do rowów. Pochylenie skarp rowów zasadniczo wynosił: 1,5 – 1,0, miejscowo umocnione w dnem korytkami lub ściekiem typu mulda.

Wymagany stopień oczyszczania wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, wprowadzane do wód lub do ziemi aktualnie określają przepisy § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm./. Zapisy w/w rozporządzenia dotyczą dróg powiatowych klasy G. Przebudowywana droga powiatowa objęta niniejszą decyzją zalicza się do dróg klasy Z, dlatego też w niniejszej decyzji nie określono parametrów jakościowych dla wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do rowu przydrożnego.

W związku z zamierzonym korzystaniem z rowów melioracyjnych i wynikającym z tego tytułu wzrostem kosztów ich utrzymania Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu obowiązany jest do partycypowania w kosztach utrzymania tych rowów. W niniejszej decyzji nie nałożono na wnioskodawcę tego obowiązku, ponieważ zagadnienie to rozstrzygnięte zostanie po złożeniu wniosku przez RZSW w Zwoleniu i Kozienicach w odrębnym postępowaniu zobowiązującym Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu do ponoszenia świadczenia w formie finansowej na rzecz Gminnych Spółek Wodnych w Jedlińsku i Jastrzębi z tytułu odnoszenia korzyści z urządzeń melioracyjnych będących w utrzymaniu tych spółek.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego strony nie wniosły zastrzeżeń odnośnie wniosku złożonego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami obowiązujących przepisów cytowanej ustawy – Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone było na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1282/ wnioskodawca jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Z up. STAROSTY
Marian Janeczek
mgr inż. Marian Janeczek
NACZELNIK Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

- ① Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
w zał. 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Wójt Gminy Jedlińsk
3. Wójt Gminy Jastrzębia
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu
26-700 Zwolen, ul. Sikorskiego 15
7. WZMiUW w Warszawie Oddział w Radomiu
26-500 Radom, ul. Wernera 4a
8. WZMiUW w Warszawie Oddział w Radomiu
Inspektorat w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi, ul. 11-ego Listopada 29

Decyzja niniejsza stała się ostateczna
Strony nie wniosły odwołanie
w ustawowo określonym terminie

Radom, dnia 19. 08. 2013r.

Z up. STAROSTY

Marian Janeczek
mgr inż. Marian Janeczek
NACZELNIK Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej