


STAROSTA RADOMSKI

ROŚ.VI.6341.20.2013.MM



Radom, 2013.04. 22

DECYZJA

Na podstawie art. 31 ust. 5, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm./, § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267/ po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3544W Walentynów-Tomaszów gm. Iłża i gm. Skaryszew” oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi za pośrednictwem rowu przydrożnego/drogi powiatowej j.w. wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających z nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 3544W

w y d a j ę

I. pozwolenie wodnoprawne dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 na:

1. wykonanie n.w. urządzeń wodnych:

- a/ rowów przydrożnych otwartych ziemnych, wzdłuż drogi powiatowej Nr 3544W Walentynów-Tomaszów, o parametrach technicznych: przekrój koryta trapezowy; szerokość dna - $b = 0,40$ m, głębokość - $h_{min.} = 0,50$ m; nachylenie skarp $n = 1:1 \div 1:1,5$, na następujących odcinkach drogi:
 - prawa strona drogi w km: 0+175÷0+262; 0+862÷1+752; 1+792÷2+025,
 - lewa strona drogi w km: 0+950÷1+807,
- b/ wylotu przykanalika $\varnothing 200$ mm do rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 3544W Walentynów-Tomaszów w km drogi:
 - prawa strona drogi: WP1 - 0+175, WP2 - 0+862, WP5 - 5+033,
 - lewa strona drogi: WP6 - 5+033,
- c/ wylotu ścieku ulicznego do rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 3544W Walentynów-Tomaszów w km drogi:
 - prawa strona drogi: 0+175, 0+862, 1+752, 2+278, 2+445, 2+518, 3+476, 5+843, 5+935,
 - lewa strona drogi: 1+807, 2+278, 2+486, 2+498, 3+476, 5+843,

2. wykonanie przebudowy istniejących rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 3544W Walentynów-Tomaszów polegającej na:

- a/ regulacji i podczyszczeniu w celu uzyskania parametrów hydraulicznych: przekrój poprzeczny koryta – trapezowy; szerokość dna - $b = 0,40$ m, głębokość – $h_{\min.} = 0,50$ m; nachylenie skarp $n = 1:1:1,5$, na następujących odcinkach drogi:
- prawa strona drogi w km: 0+262÷0+812; 2+265÷2+295; 2+445÷2+518; 3+476÷5+024; 5+843÷5+855; 5+935÷6+835,
 - lewa strona drogi w km: 0+262÷0+818; 2+278,15÷2+295; 2+486÷2+498; 3+476÷5+024; 5+843÷6+858; 6+863÷6+873,19,

b/ wykonaniu rowu krytego z rur PVC Ø 400 mm w km drogi:

- od 1+752 do 1+792 – prawa strona drogi o długości $L = 40,0$ m
- od 2+260 do 2+265 – prawa strona drogi o długości $L = 5,0$ m
- od 2+498 do 2+800 – lewa strona drogi o długości $L = 302,0$ m
- od 5+855 do 5+935 – prawa strona drogi o długości $L = 80,0$ m
- od 6+858 do 6+863 – lewa strona drogi o długości $L = 5,0$ m,

c/ wykonaniu przepustów pod zjazdami w ciągu rowu otwartego z rur PEHD o Ø 40 cm i długości 4,0 m /19 szt./ wraz z umocnieniem ich wlotów i wylotów ściankami czołowymi betonowymi ze słupkami – lokalizacja wg. planu sytuacyjnego, załączonego do operatu wodnoprawnego,

3. współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych:

- początek – km drogi 0+005,28: N - 51°12'58" E - 21°14'58",
- koniec – km drogi 6+873: N - 51°14'44" E - 21°19'20",

4. na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi /rowu przydrożnego drogi powiatowej/ za pomocą wylotu przykanalika Ø 200 mm /4 szt./, oraz wylotu ścieku ulicznego krytego wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni drogi powiatowej Nr 3544W Walentynów-Tomaszów, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.h} &= 452,7 \text{ m}^3/\text{h} / Q_s = 503,02 \text{ dm}^3/\text{s}/ \\ Q_{\text{śr.d}} &= 452,7 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.r} &= 10\,000 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu obowiązany jest:

1. wykonania urządzeń wodnych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego,
2. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej znajdującymi się w obrębie pasa robót,
3. utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń wodnych,
4. usuwania na bieżąco ewentualnych zatorów mogących powodować utrudnienia w spływie wód.

III. Pozwolenie wodnoprawne udzielone niniejszą decyzją na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem rowu przydrożnego wydano na okres 10 lat i obowiązuje do dnia **21 kwietnia 2023r.**

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych związanych z realizacją zadania „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3544W Walentynów-Tomaszów gm. Ilża i gm. Skaryszew*” oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi za pośrednictwem rowu przydrożnego/drogi powiatowej j.w. wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających z nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 3544W

Przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm./.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany przez Biuro Usług projektowych „AZ-PRO” 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 112 w 2012r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Inwestycja objęta wnioskiem będzie realizowana na podstawie zgłoszenia do organu administracji budowlanej Starostwa Powiatowego w Radomiu, stąd nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W celu prawidłowego odwodnienia przebudowanego odcinka drogi powiatowej j.w. zaprojektowano wpusty drogowe żeliwne wraz ze studzienkami betonowymi o \varnothing 0,50 m z osadnikami wysokości 0,50 m oraz ściek prefabrykowany korytkowy. Wody opadowe i roztopowe ujęte w system kanalizacyjny wprowadzane będą do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych. Niezbędnym do tego jest wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz przebudowa rowów poprzez montaż odcinków rowów krytych i przepustów pod zjazdami, wykonanie przepustów drogowych, wylotów z przykanalików oraz ścieku ulicznego korytkowego.

Wymagany stopień oczyszczania wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, wprowadzane do wód lub do ziemi aktualnie określają przepisy § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm./.

Zapisy w/w rozporządzenia dotyczą dróg powiatowych klasy G. Przebudowywana droga powiatowa objęta niniejszą decyzją zalicza się do dróg klasy Z, dlatego też w niniejszej decyzji nie określono parametrów jakościowych dla wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do rowu przydrożnego.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego strony nie wniosły zastrzeżeń odnośnie wniosku złożonego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami obowiązujących przepisów cytowanej ustawy – Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone było na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1282/ wnioskodawca jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Z up. STAROSTY
[Podpis]
mgr inż. Marian Janeczek
NACZELNIK Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

- 1 Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
w zał. 2 egz. operatu wodnoprawnego

**Decyzja niniejsza stała się ostateczna
Strony nie wniosły odwołania
w ustawowo określonym terminie**

Radom, dnia 08.05.2013r.

Z up. STAROSTY
[Podpis]
mgr inż. Marian Janeczek
NACZELNIK Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej