h_1 - Dla włazów ulicznych 17 -20 cm
h_2 - Warstwa regulująca w pionie z cegły kanalizacyjnej

1. Żeliwny właz uliczny typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02
2. Warstwa wyrównawcza z cegły kanalizacyjnej wg PN-76/B-12037
3. Płyta pokrywowa 149/60 wg karty 02.03.01
4. Komora robocza z kręgów betonowych Ø 1,20 m wg BN-86/8971-08
5. Stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 rozstaw co 30 cm
6. Dolna część komory roboczej, murowana z cegły kanalizacyjnej gr. ścian 25 cm
7. Kineta z bet. B - 15 do wys. góry kanału
8. Kanał 400 mm
9. Płyta denna grub. 25 cm z bet. kl. B 15 w gruntach nawodnionych z dodatkami śr. uszczelniającego
10. Podsypka z piasku w gruntach spoistych nienawodnionych grub. 7 cm, w nawodnionych wg projektu sieci
11. Uszczelnienie silikonem
12. Izolacja studzienek, grunt suchy BITIZOL R+P grunt nawodniony BITIZOL R+ 2×P, może być inny materiał zgodny z PN

WIDOK WLOTU DO ROWU



Zamawiający:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom
Jednostka projektowa:	PRW Deskurów 40, 07-201 Wyszków mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870 fax: 22-211-12-50 email: prwpwozniak@wp.pl
Stadium: PW	Zadanie: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice w miejscowości Łączany”**
Kod CPV: 71.32.20.00-4	
Nr tomu: II	Obiekt budowlany: droga powiatowa 3542 W
Branża: DROGOWA	Tytuł rysunku: *PRZEKROJE NORMALNE*

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Przemysław Woźniak	MAZ/0415/PWOD/13	
Sprawdzający	tech. Sławomir Trzpil	UAN-II-K-8386/39/82	
Data opr.: 05.2014	Skala: 1: 50	Nr rys.: 4	Arkusz: 1/1