PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI POWIATOWEJ
ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIOWY I KRAWĘŻ SIODŁOWA



PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI POWIATOWEJ
ZATOKA POSTOJOWA PRZYLEGŁA



PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI POWIATOWEJ
CHODNIK PRZYLEGŁY I ZATOKA PRZYLEGŁA



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A
ŚCIEK PRZYKRAWĘŻDOWY



Prefabrykat bet. wibroprasowany 50x50x15cm gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 65x20x15cm
Ułeżpione podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm
Podłoże o grupie nośności G3

W-wa sclerална z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. min. 6cm
Istniejąca nawierzchnia jezdni DP z BA

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B
KRAWĘŻ SIODŁOWA – POSZERZENIE
NAPRAWA PRZESTOMÓW PRZY KRAWĘŻOI JEZDNI DP



W-wa sclerална z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. min. 6cm
Siatka z włókien szklanych szer. 1,0m o 8mm min. 50kN/m
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63mm gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
Podłoże o grupie nośności G3

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY C
ZATOKA PRZYLEGŁA DO JEZDNI

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
Podsypka cem.–piask. 1/4, gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 40x30x15cm
Ułeżpione podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
Podłoże o grupie nośności G3

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30x100cm
Podsypka cem.–piask. 1/4, gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 40x30x15cm
Warstwa ulepszonego podłoża kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
Podłoże o grupie nośności G3

W-wa sclerална z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. min. 6cm
Istniejąca nawierzchnia jezdni DP z BA

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY D
CHODNIK PRZYLEGŁY DO JEZDNI



Obrzeże betonowe wibroprasowane 30x8cm
Ława z oporem z betonu cementowego C12/15 o wym. 25x32x12cm
Ułeżpione podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
Podłoże o grupie nośności G3



Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
Podsypka cem.–piask. 1/4, gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 40x30x15cm
Ułeżpione podłoże z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm
Podłoże o grupie nośności G3

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30x100cm
Podsypka cem.–piask. 1:4, gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 40x30x15cm
Warstwa ulepszonego podłoża kruszywa naturalnego 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 10cm
Podłoże o grupie nośności G3

W-wa sclerална z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. min. 6cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63mm gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 22cm
Podłoże o grupie nośności G3

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY E
ZATOKA PRZYLEGŁA DO JEZDNI Z POSZERZENIEM



W-wa sclerална z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. min. 6cm
Siatka z włókien szklanych szer. 1,0m o 8mm min. 50kN/m
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63mm gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 22cm
Podłoże o grupie nośności G3





SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY G
OBRAMOWANIE ZATOKI

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY F
ZATOKA PRZYLEGŁA DO JEZDNI Z POSZERZENIEM I SEPARATOREM



W-wa sclerална z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. min. 6cm
Siatka z włókien szklanych szer. 1,0m o 8mm min. 50kN/m
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63mm gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 22cm
Podłoże o grupie nośności G3





SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY G
OBRAMOWANIE ZATOKI



PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26–600 RADOM
ul. Sejmowa 3 lok. 27 tel. 601182311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat: ROZWIĄZANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE SZKOŁY WOLA TACZOWSKA: I ETAP

Nr ew. tematu: | Faza: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

Projektował:	mgr inż. Janusz Kasiarz (UAN–IV–4/0386/IA/92)	
Sprawdził:	mgr inż. Janusz Kasiarz	
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Pielarski (WU/28/93)	

Data: 06.2014 | Skala: 1:50, 1:10 | Nr rys. 3A